

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.15.02/2024-PE
DATA E HORA DA ABERTURA: 05/03/2024 ÀS 08:30h

PROPOSTA COMERCIAL

LOTE 3								
Item	Especificações dos Produtos	UND	QTD	MARCA	UNIT	UNIT. EXTENSO	VALOR TOTAL	TOTAL EXTENSO
1	MICROONDAS 20 LITROS:	UND	30	MIDEA				
	<p>Especificação: MICROONDAS 20 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO; CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCOGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO.</p>				R\$ 812,00	oitocentos e doze reais	R\$ 24.360,00	vinte e quatro mil, trezentos e sessenta reais
11	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS:	UND	30	METAL FERREIRA				
	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL 430. MOTOR 1/2 CV, OU SUPERIOR; ROTAÇÃO MINIMA 3.500 RPM, FREQUÊNCIA MÍNIMA: 60HZ;TENSÃO: 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; POTÊNCIA MINIMA: 1000W; VOLTAGEM: 220 V BIVOLT; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12.</p>				R\$ 754,00	setecentos e cinquenta e quatro reais	R\$ 22.620,00	vinte e dois mil, seiscentos e vinte reais
12	FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 (SEIS) BOCAS:	UND	5	CRISTAL AÇO				
	<p>Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 (SEIS) BOCAS ESPECIFICAÇÃO : BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA; COR: PRETO COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>				R\$ 1.386,00	mil trezentos e oitenta e seis reais	R\$ 6.930,00	seis mil, novecentos e trinta reais
13	FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 (QUATRO):	UND	5	CRISTAL AÇO				
	<p>Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 (QUATRO) BOCAS BAIXA PRESSÃO ESPECIFICAÇÃO : COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; QUATRO GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA; COR: PRETO COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>				R\$ 1.100,00	mil e cem reais	R\$ 5.500,00	cinco mil e quinhentos reais
14	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM:	UND	30	VENTISOL				

Especificação: VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESIGN MODERNO, COM PÉ CRUZADO, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA MÍNIMA DE 120CM E MÁXIMO 175CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 145 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.					R\$	340,00	trezentos e quarenta reais	R\$	10.200,00	dez mil e duzentos reais
15	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM :	UND	30	VENTISOL						
Especificação: VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÃO MÍNIMA DA GRADE: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO, OSCILANTE E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					R\$	240,00	duzentos e quarenta reais	R\$	7.200,00	sete mil e duzentos reais
19	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS:	UND	30	ESMALTEC						
Especificação: GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NIVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. THERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA (CONFORME NBR 13972), VOLTAGEM 220V.					R\$	770,00	setecentos e setenta reais	R\$	23.100,00	vinte e três mil e cem reais
20	PURIFICADOR DE ÁGUA GELADA:	UND	30	SOFT						
Especificação: PURIFICADOR DE ÁGUA GELADA CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO: 1,5 L DE ÁGUA GELADA CAPACIDADE MÁXIMA DO RESERVATÓRIO: 4L DE ÁGUA GELADA VAZÃO MÍNIMA LITROS POR HORA: 35L/H CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: PIII CLASSIFICAÇÃO DE REDUÇÃO DE CLORO: CI VIDA ÚTIL MÍNIMA DO REFIL: 3.000 LITROS OU 6 MESES. TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E GELADA SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR TEMPERATURA APROXIMADA DA ÁGUA GELADA NO VERÃO: 6°C ATÉ 14°C PESO MÁXIMO TOTAL: 15KG DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA:25CM X ALTURA: 33CM X PROFUNDIDADE:26,5CM VOLTAGEM: 220V OU BIVOLT CERTIFICADO DO INMETRO GARANTIA DE 1 ANO.					R\$	1.940,00	mil novecentos e quarenta reais	R\$	58.200,00	cinquenta e oito mil e duzentos reais
29	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 2 LITROS:	UND	50	METAL FERREIRA						
Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 2 LITROS ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL 430, MOTOR 1/2 CV, OU SUPERIOR; ROTAÇÃO MÍNIMA 3.500 RPM, FREQUÊNCIA MÍNIMA: 60HZ;TENSÃO: 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS; TAMPAS DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPAS REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; POTÊNCIA MÍNIMA: 1000W; VOLTAGEM: 220 V BIVOLT ; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12;					R\$	220,00	duzentos e vinte reais	R\$	11.000,00	onze mil reais
30	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 4 LITROS :	UND	40	METAL FERREIRA						
Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 4 LITROS ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL 430, MOTOR 1/2 CV, OU SUPERIOR; ROTAÇÃO MÍNIMA 3.500 RPM, FREQUÊNCIA MÍNIMA: 60HZ;TENSÃO: 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS; TAMPAS DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPAS REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; POTÊNCIA MÍNIMA: 1000W; VOLTAGEM: 220 V BIVOLT ; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12;					R\$	249,75	duzentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$	9.990,00	nove mil, novecentos e noventa reais
31	FORNO PARA FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS:	UND	5	CRISTAL AÇO						



GLOBAL DISTRIBUIDORA
M.F. COMERCIO LTDA. RUA RAIMUNDO BRAZ Nº 113 LOJA D MESSEJANA CEP 60.840-430 FORTALEZA - CE
CNPJ 48.689.268/0001-09 CGF 07.099988-0 E-MAIL: mfcomercioatacadista@hotmail.com

Especificação: FORNO PARA FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS FABRICADO EM AÇO INOX 430 OU AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, COM TAMP A INOX, ESTRUTURA INTERNACOM CHPA INOX, LAMPADA.					R\$ 290,00	duzentos e noventa reais	R\$ 1.450,00	mil quatrocentos e cinquenta reais
32	FORNO PARA FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS:	UND	5	CRISTAL AÇO	R\$ 290,00	duzentos e noventa reais	R\$ 1.450,00	mil quatrocentos e cinquenta reais
Especificação: FORNO PARA FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS FABRICADO EM AÇO INOX 430 OU AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, COM TAMP A INOX, ESTRUTURA INTERNACOM CHPA INOX, LAMPADA					R\$ 290,00	duzentos e noventa reais	R\$ 1.450,00	mil quatrocentos e cinquenta reais
33	GELAGUA DE MESA COM 2 TORNEIRAS:	UND	50	ESMALTEC	R\$ 360,00	trezentos e sessenta reais	R\$ 18.000,00	dezoito mil reais
Especificação: GELAGUA DE MESA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NIVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA (CONFORME NBR 13972), VOLTAGEM 220V					R\$ 360,00	trezentos e sessenta reais	R\$ 18.000,00	dezoito mil reais
VALOR TOTAL DO LOTE 3							R\$ 200.000,00	
					duzentos mil reais			

VALOR TOTAL REFERENTE A PROPOSTA GERAL							R\$ 200.000,00	
					duzentos mil reais			

VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

PRazo DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes ao objeto licitado.

07 DE MARÇO DE 2024

MARIA DE
FATIMA
PEREIRA DE
SOUZA:6444
9963334

Assinado digitalmente por MARIA DE
PATIMA PEREIRA DE
SOUZA:64449963334
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU
=SEM BRANCO, OU=
=8885744200144, OU=
=Instituto de Tecnologia da Informação
do Brasil - IPTA, OU=PEREIRA DE
SOUZA:64449963334
Firmado. Eu sou o autor deste
documento.
Localização:
Data: 2024.03.07 10:23:49 -03'00'
Fonte PDF: Reader Versão: 12.1.0