

PROPOSTA DE PREÇOS

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA/CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.09.01/2023
ABERTURA DAS CARTAS PROPOSTAS: 25/05/2023 AS 13:00 H

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE CULTURA DE PINDORETAMA/CE.

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, VIMOS APRESENTAR NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS RELATIVA AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, BEM COMO AS INFORMAÇÕES, CONDIÇÕES DA PROPOSTA E DECLARAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ACIMA CITADO.

LOTE 01: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DE PINDORETAMA/CE

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EXTERSO
1	FACIL COMPUTADORES	COMPUTADOR 13, 1TB INTEL CORE I37A, 8GB 1TB GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES HD 1 TB MEMÓRIA RAM 8 GB CHIPSET INTEL® HL 10 EXPRESS MOUSE ÓTICO, 2 BOTÕES, COM SCROLL, PROCESSADOR SÉTIMA GERAÇÃO INTEL® CORE™ Í37100 390 GHZ, 3 MB CACHE, DUAL CORE SOQUETE LGA 1151 PLACA MÃE, REDE 10/100/1000 MBPS, PADRÃO GIGABIT ETHERNET REFERÊNCIA DO MODELO 1001383 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME SOM ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO HD ÁUDIO INTEGRADO, COM SUPORTE A 51 CANAIS TECLADO PORTUGUÊS BRASIL ABNT2 ITENS INCLUSOS	UNID	4	R\$ 3.064,00	TRÊS MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS	R\$ 12.256,00	DOZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS
2	LG	MONITOR 19,5 LED FLATRON 20M37AAB, CABOS GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO	UNID	4	R\$ 840,33	OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 3.361,32	TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS
3	SMS	NOBREAK 1200VA MONO 115V NOBREAK 1200VA MONO 115V STATION II 27393 SMS	UNID	4	R\$ 963,00	NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS	R\$ 3.852,00	TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS
4	ASUS	NOTEBOOK, ULTRAFINO, IDENTIFICAÇÃO: PADRÃO SOFTWARE: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS CLOCK: CONFORME FABRICANTE DISCO RÍGIDO: SSD 256 GB MEMÓRIA: 8 GB DDR42400 MHZ TELA: 14 POLEGADAS DISPOSITIVO: WEBCAM 720P ACESSÓRIOS: MOUSE ÓTICO, MALETA, CABO COM TRAVA DE SEGURANÇA	UNID	4	R\$ 3.043,02	TRÊS MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS	R\$ 12.172,08	DOZE MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS
5	SAMSUNG	APARELHO TELEFÔNICO SMARTFONE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 16GB, SUPORTE AO CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD -2TB MEMÓRIA RAM NO MÍNIMO DE 2GB, TAMANHO DE TELA 5,3 TECNOLOGIAS 4G, CONECTIVIDADE BLUETOOTH - WI-FI SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, QUANTIDADE DE CHIPS 02, TIPO CHIP NANO 4FF, RESOLUÇÃO DA CÂMERA TRASEIRA NO MÍNIMO DE 8MP, RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL NO MÍNIMO 5MP DESBLOQUEADO PARA TODAS AS OPERADORAS, GARANTIA DE 1 ANO INCLUSO CARREGADOR, FONE DE OUVIDO E CHIP	UNID	5	R\$ 1.368,17	MIL TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 6.840,85	SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS
		VALOR TOTAL:					R\$ 38.482,25	TRINTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

LOTE 02: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR, PROPOSTA Nº 11419.498000/1210-01

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EXTERSO
1	ELGIN	AR CONDICIONADO 12000 BTUS AR CONDICIONADO 12000 BTUS TENSÃO 220V CLASSE A ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12000 BTU/H CICLO.FRIO CONTROLE REMOTO CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL A OBS: GARANTIA DE NO MINIMO OOL UM ANO	UNID	4	R\$ 2.442,19	DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	R\$ 9.768,76	NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
2	QUALITY	POLTRONA HOSPITALAR MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO: AÇO /	UNID	3	R\$ 1.839,92	MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE	R\$ 5.519,76	CINCO MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE

		FERRO PINTADO / ESTOFADO COURVIN / ATE 120 KG ACIONAMENTO MANUAL, NA COR AZUL				REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS		REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
3	RM	MESA DE ESCRITÓRIO MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFEÇÃO/COMPOSIÇÃO/ 03 GAVETAS COM CHAVE/ COR TABACO/ MADEIRA/MDP/ MDF/SIMILIAR/SIMPLES/POSSUI	UNID	3	R\$ 813,23	OITOCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	R\$ 2.439,69	DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS
4	BIONET	ELETROCADIÓGRAFO CANAIS/OPERDIRETA CONSOLE/COMUNICCOM COMPUTADOR/ CONECT WIFI/ IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO 12/ POSSUI/ SEM CONECTIVIDADE WIFI/ POSSUI EM FORMATO A4	UNID	2	R\$ 13.710,91	TREZE MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 27.421,82	VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS
5	QUALITY	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL CARACTERÍSTICA FÍSICA, ILUMINAÇÃO, HASTE, LED, FLEXÍVEL	UNID	1	R\$ 630,47	SEISCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 630,47	SEISCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS
6	BALMAK	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA INFANTIL CARACTERÍSTICA FÍSICA MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL ATÉ 16 KG DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290	UNID	3	R\$ 1.431,83	MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 4.295,49	QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS
7	BALMAK	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESO CARACTERÍSTICA FÍSICA MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL OBESO 300KG KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, ATÉ 02 METROS	UNID	2	R\$ 2.382,74	DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 4.765,48	QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
8	RM	CADEIRA CARACTERÍSTICA FÍSICA MATERIAL DE CONFEÇÃO/ BRAÇOS/ REGULAGEM DE ALTO/ RODÍZIOS/ ASSENTO E ENCOSTO, AÇO/ FERRO PINTADO/ ESTOFADO NA COR AZUL	UNID	10	R\$ 200,48	DUZENTOS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 2.004,80	DOIS MIL E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS
9	QUALITY	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA, ARMAÇÃO E GAVETA EM PINTURA EPÓXI, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM CORINO ACOMPANHA PAR DE PORTACOXIA ESTOFADO COM HASTE EM AÇO ZINCADO ASSENTO FIXO, ENCOSTO E PESEIRA REGULÁVEIS CAPACIDADE MÁXIMA: 120 KG DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 1,82 M COMPR X 51,5 CM LARGURA X 0,89 CM ALT	UNID	1	R\$ 1.692,94	MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.692,94	MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS
10	GTECH	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO CARACTERÍSTICA FÍSICA TIPO/ MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA/ ANALÓGICO/NYLON.	UNID	1	R\$ 259,73	DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 259,73	DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
		VALOR TOTAL:					R\$ 58.798,94	CINQUENTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 97.281,19 (NOVENTA E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA SUA ABERTURA.
 PRAZO DE ENTREGA: ATE 03 (TRÊS) DIAS, OU CONFORME EDITAL
 FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, OU CONFORME EDITAL
 PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL OU ATE 12 (DOZE) MESES.
 PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL.

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO/ENTREGA DO SERVIÇOS/BENS/PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM; ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGURO EM GERAL, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARA, PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO VII, DO ART. 4º, DA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17/07/2002, SOB AS PENAS DA LEI QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL, E QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE

DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES NOS TERMOS DO ART. 32, § 2º, DA LEI Nº 8.666/93 BEM COMO TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL

DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.09.01/2023 , JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA, ESTADO DO CEARÁ, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ENQUADRAMENTO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, CUJO TERMOS DECLARO CONHECER NA ÍNTEGRA, E ESTÁ APTA, PORTANTO, A EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE NO CERTAME EM EPÍGRAFE.

>EXAMINOU CUIDADOSAMENTE TODO O EDITAL E ANEXOS E ACEITA TODAS AS CONDIÇÕES NELE ESTIPULADOS E QUE, AO ASSINAR A PRESENTE DECLARAÇÃO, RENUNCIA AO DIREITO DE ALEGAR DISCREPÂNCIA DE ENTENDIMENTO COM RELAÇÃO AO EDITAL;
>QUE CUMPRE PLENAMENTE AS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR, CONTIDA NA LEI Nº 9.854, DE 27/10/1999 E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988;
>QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO;
>QUE SUA PROPOSTA ENGLOBA TODAS AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO, BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, GARANTIA, FRETE E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM INCIDIR SOBRE O OBJETO DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS EM SITUAÇÃO REGULAR PERANTE A FAZENDA ESTADUAL, A SEGURIDADE SOCIAL E FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ATENDENDO TAMBÉM AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE EDITAL QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA E QUALIFICAÇÕES TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.

FINALIZANDO, AFIRMAMOS ESTAR DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS

25 DE MAIO DE 2023.

CATALAGO/FICHA TECNICA

COMPUTADOR 13, 1TB INTEL CORE 137a, 8GB 1TB Garantia do Fornecedor 12 Meses HD 1 TB
Memória RAM 8 GB Chipset Intel® HI 10 Express Mouse Ótico, 2 Botões, com Scroll,
Processador Sétima Geração Intel® Core™ Í37100 390 GHz, 3 MB Cache, Dual Core Soquete
LGA 1151 Placa Mãe, Rede 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet Referência do
Modelo 1001383 Sistema Operacional Windows 10 Home Som Áudio de alta definição HD
Áudio integrado, com suporte a 51 canais Teclado Português Brasil ABNT2 Itens inclusos



Computador Fácil Intel Core i37100 8GB HD 1TB

Fácil Computadores - Com 30 anos de excelência atuando no Brasil, criamos soluções completas na área de informática. Nossos computadores são equipados com os mais recentes processadores de alta velocidade, maximizando sua produção.

Pacote de programas incluídos no computador:

- Uso doméstico
 - Netflix
 - Deezer Music
 - Spotify
 - Facebook
- Uso corporativo
 - TeamViewer
 - Criador e editor documentos de textos WPS Office
 - Criador de planilhas WPS Office
 - Criador apresentações de slides WPS Office
 - Skype
 - K-Lite Codec

-----| PROCESSADOR |-----

- Processador: Intel Core i37100 390GHZ
- PLACA MÃE: Intel
- Suporta até: Intel Core i3 / i5 / i7
- Socket: 1151
- Rede: 10/100 Mbps

• CONEXÕES

- 4x conectores SATA
 - 1x slot PCI Express x16
 - 1x slot PCI Express x1
- Frontal:
- 2x PORTAS USB
 - 2 x portas de áudio (Alto falante / Microfone)
- Traseira:
- 1x porta VGA
 - 1x porta HDMI
 - 4x portas USB 2.0
 - 1x porta RJ-45 de rede
 - Jacks de Áudio HD: Linha / Alto falante / Microfone

-----| MEMÓRIA |-----

- Tamanho: 8GB
- Arquitetura da memória: Dual DDR4
- Expansível até: 8GB

-----| ARMAZENAMENTO |-----

- HD: 1TB

-----| FONTE |-----

- Fonte REAL
- 110/220V - BIVOLT
- Acompanha cabo de força

-----| SISTEMA OPERACIONAL |-----

- Windows 10 PROFISSIONAL

- 64 bits

COOKIES LG.COM

Ao clicar em "Aceitar todos os cookies", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing. [Política de Privacidade e Cookies para obter mais informações.](#)

DEFINIÇÕES DE COOKIES

REJEITAR TODOS

ACEITAR TODOS OS COOKIES

[HOME](#) / [Informática](#) / [Monitor](#) / 20M37AA-B

0

DESCONTINUADO

20M37AA-B

FHD Monitor LG 19,5" Modelo 20M37AA

Principais características

Reader Mode
Flicker Safe
Dual Smart Solution

[Mostrar mais](#)

ADICIONAR PARA COMPARAÇÃO



1/10

VISÃO GERAL

ESPECIFICAÇÕES

COMENTÁRIOS

SUPORTE

CARACTERÍSTICAS DA TELA

Tamanho da tela (Polegadas)	19,5"	Formato	16:9 Widescreen
Contraste	5.000.000:1	Tempo de Resposta	5ms (GTG)
Brilho	200 cd/m ²	Resolução Máxima	1366 x 768
Pixel Pitch	0.3177 (H) x 0.307 (V) (mm)	Suporte de cores	16,7 M
Ângulo de Visão	H:90° / V:65°	Frequencia Horizontal	30 ~ 61 kHz
Frequencia Vertical	56 ~ 75 Hz	Revestimento da Tela	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo	LED	Alimentação	Externa (adaptador)
Dimensões (LxPxA) Produto	463 x 357 x 168 mm	Dimensões (LxPxA) Produto sem base	463 x 287 x 57 mm
Dimensões (LxPxA)	534 x 353 x 111mm	Peso (produto)	2,2 Kg

Embalagem

Peso (embalagem)	3,1 Kg	Cor Frontal	Preto
Cor da Base	Preto	Cor Traseira	Preto

ENTRADA DE SINAL

Conector de Entrada	D-Sub (RGB)
----------------------------	-------------

RECURSOS

Recursos Especiais	Flicker Safe, Reader Mode, Super Energy Saving, Dual Smart Solution	Furação para Suporte de Parede	Vesa (75 x75 mm)
---------------------------	---	---------------------------------------	------------------

ACESSÓRIOS

Cabo de Força (power cord)	Sim	Adaptador AC	Sim
Cabo D-SUB	Sim	Manual do usuário	Sim

CONSUMO DE ENERGIA

Normal	20W (Típico)
---------------	--------------

GARANTIA

Atendimento no balcão	1 Ano
------------------------------	-------

OBSERVAÇÕES

Informação Adicional	Produto beneficiado pela legislação de Informática. (PPB)
-----------------------------	---

O Que As Pessoas Estão Dizendo



A função está desativada no seu gerenciamento de cookies.
Para ativá-lo, clique no link "[Editar configurações de cookies](#)" na
parte superior

canto direito desta página.

PERGUNTAS? DEIXE-NOS AJUDAR

Ver [20M37AA-B](#) Suporte para o Produto



Informações de Garantia

Confira as últimas informações relacionadas a este produto.

SAIBA MAIS



Manuais

Baixar manuais e outros documentos importantes do produto

SAIBA MAIS



Dúvidas Frequentes

Encontre informações e dicas de como resolver problemas em seu produto

SAIBA MAIS



Solicitar um Reparo

Solicite preenchendo um formulário online

SAIBA MAIS



Solicitar Instalação

Instalação segura para seu produto

SAIBA MAIS



Assistência Técnica

Localize uma assistência técnica mais próxima de você.

SAIBA MAIS



Acompanhar Reparo

Consulte o andamento do reparo de seu produto

SAIBA MAIS

STATION II

UPS LINE INTERACTIVE 600, 800 e 1200 VA



A PROTEÇÃO IDEAL PARA SUAS ATIVIDADES COM DESIGN DIFERENCIADO

- › Modelo monovolt e bivolt automático
- › Estabilizador interno com 4 estágios de regulação
- › Filtro de linha interno
- › Forma de onda senoidal por aproximação
- › Botão liga/desliga temporizado com função Mute
- › Battery Saver: preserva a vida útil da bateria
- › Porta fusível externo com unidade reserva
- › LED bicolor no painel frontal



COMPUTADOR



PONTO DE VENDA



IMPRESSORA
JATO DE TINTA OU
MULTIFUNCIONAL
JATO DE TINTA



TELEFONE/PABX



CÂMERA
CENTRAL CFTV



GAMES



INSTRUMENTOS
MUSICAIS

STATION II


Proteção e autonomia para os equipamentos de informática, áudio e vídeo

6 Níveis de Proteção

O nobreak Station II alia segurança e praticidade em um produto com design exclusivo. Fabricado em plástico ABS, possui a função DC Start, que possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica. Além disso, possui um recarregador inteligente que preserva a vida útil da bateria.

- Sobreaquecimento no transformador.
- Potência excedida.
- Descarga total da bateria.
- Curto-circuito no inversor.
- Surtos de tensão entre fase e neutro.
- Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria.

EQUIPAMENTOS QUE TAMBÉM PODEM SER LIGADOS:



PROTEÇÕES PARA CARGA CONTRA PROBLEMAS DA REDE ELÉTRICA

Queda de rede (Blackout)

Mantém o fornecimento de energia nas saídas durante a ausência total da rede elétrica.

Ruído de rede elétrica

Possui filtro de linha interno que atenua ruídos provenientes da rede elétrica, fornecendo energia limpa para os equipamentos.

Sobretensão de rede elétrica

Durante a ocorrência deste evento, o nobreak utiliza energia das baterias, mantendo a saída em um valor adequado.

Subtensão de rede elétrica

Durante a ocorrência deste evento, o nobreak utiliza energia das baterias, mantendo a saída em um valor adequado.

Surtos de tensão na rede

A rede elétrica pode apresentar picos de tensão provenientes, principalmente por descargas elétricas. A proteção é de modo comum e diferencial (entre fase-neutro ou fase-fase).

Correção de variação da rede elétrica por degrau

A correção da tensão de saída é realizada através do estabilizador interno e é feita por taps de regulação.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- › Microprocessado: Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico.
- › Função TRUE RMS: Analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento.
- › Autoteste: Ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias.
- › Autodiagnóstico de bateria: Informa quando a bateria precisa ser substituída.
- › Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.
- › Recarga automática da bateria em 4 estágios com compensação de temperatura mesmo com o nobreak desligado, mantendo-a sempre em condições ideais de operação, contribuindo para melhor preservação de sua vida útil.
- › Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start).
- › Circuito desmagnetizador: Garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares).
- › Gabinete plástico anti-chama.
- › Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura.
- › Garantia de 1 ano + 6 meses mediante cadastro no site: www.sms.com.br/garantia.

Modelo 1200 VA



Modelo 800 VA



Modelo 600 VA



TEMPO DE AUTONOMIA^[1]

Configuração Típica	μST 600 (1 bateria 12V _{dc} x 7Ah)	μST 800 (1 bateria 12V _{dc} x 7Ah)	μST 1200 (2 baterias 12V _{dc} x 5Ah)
PC (on-board) + monitor LCD 17"	25 min	25 min	40 min

^[1] O tempo de autonomia varia significativamente de acordo com as condições de uso da bateria, do número de ciclos de carga e descarga, da temperatura ambiente, bem como da potência média dos equipamentos ligados ao nobreak.

STATION II

UPS line interactive

Características Técnicas								
Código		27395	27390	27392	27396	27391	27397	27393
Características de Entrada		600 Bi	800 Bi	1200 Bi	600 S	800 S 115	800 S 220	1200 S
Tensão nominal	[V~]	Bivolt automático 115 / 127 / 220			115 / 127	115 / 127	220	115 / 127
Variação máxima	[V~]	88 a 141 (rede 115V~) 170 a 262 (rede 220V~)	89 a 140 (rede 115V~) 176 a 264 (rede 220V~)	88 a 141 (rede 115V~) 170 a 262 (rede 220V~)	88 a 141	89 a 140	175 a 265	88 a 141
Frequência de rede ^[1]	[Hz]	60 ± 4						
Plugue do cabo de força		Padrão NBR 14136						
Características de Saída								
Potência máxima	[VA]	600	800	1200	600	800		1200
Fator de potência		0,5						
Tensão nominal	[V~]			115			220	115
Regulação		± 5% (para operação bateria) ^[2] + 6% - 10% (para operação rede)						
Frequência		60Hz ± 1% (para operação bateria)						
Forma de onda do inversor		Senoidal por aproximação (retangular PWM – controle de largura e amplitude)						
Número de tomadas (Padrão NBR14136)		4 tomadas	6 tomadas		4 tomadas		6 tomadas	
Características Gerais								
Rendimento (Modo Rede)		93%	95%		93%		95%	
Acionamento do inversor		< 0,8 ms						
Bateria interna		1 bateria 12Vdc / 7Ah		2 baterias 12Vdc / 5Ah		1 bateria 12Vdc / 7Ah		2 baterias 12Vdc / 5Ah
Peso líquido	[kg]	5,3	5,5	9,8	5,2	5,4		8,0
Peso bruto	[kg]	5,6	5,8	10,4	5,5	5,7		8,6
Dimensões A x L x P	[mm]	175 x 99 x 298	199 x 99 x 275	250 x 122 x 330	175 x 99 x 298	199 x 99 x 275		250 x 122 x 330
Comprimento do cabo de força do nobreak	[mm]	1200 ± 50	1500 ± 50		1200 ± 50		1500 ± 50	
Protetor entre fase e neutro:								
Máxima energia de surto ^[3]	[J]			276		426		276
Máxima corrente de pico 8/20µS	[A]			4500		4500		4500
Tensão de operação	[V~]			175		275		175

^[1] Modelos 60Hz somente sob consulta. • ^[2] Utilize um multímetro TRUE RMS para medir a tensão de saída. • ^[3] De acordo com ANSI C62.41 categoria A.



Av. Pirâmide, 661
09970-330 - Diadema - SP
☎ : (11) 4075 7069
(11) 2575 3500



As informações contidas neste catálogo poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. MARÇO/2016. ET0027390-10 CATALIN23006.

CARACTERÍSTICAS DA TELA

Tamanho da tela (Polegadas)	19,5"
Formato	16:9 Widescreen
Contraste	5.000.000:1
Tempo de Resposta	5ms (GTG)
Brilho	200 cd/m ²
Resolução Máxima	1366 x 768
Pixel Pitch	0.3177 (H) x 0.307 (V) (mm)
Suporte de cores	16,7 M
Ângulo de Visão	H:90° / V:65°
Frequencia Horizontal	30 ~ 61 kHz
Frequencia Vertical	56 ~ 75 Hz
Revestimento da Tela	Anti- Glare, Hard Coating (3H)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo	LED
Alimentação	Externa (adaptador)
Dimensões (LxPxA) Produto	463 x 357 x 168 mm
Dimensões (LxPxA) Produto sem base	463 x 287 x 57 mm
Dimensões (LxPxA) Embalagem	534 x 353 x 111mm
Peso (produto)	2,2 Kg

Peso (embalagem)	3,1 Kg
------------------	--------

Cor Frontal	Preto
-------------	-------

Cor da Base	Preto
-------------	-------

Cor Traseira	Preto
--------------	-------

ENTRADA DE SINAL

Conector de Entrada	D-Sub (RGB)
---------------------	-------------

RECURSOS

Recursos Especiais	Flicker Safe, Reader Mode, Super Energy Saving, Dual Smart Solution
--------------------	---

Furação para Suporte de Parede	Vesa (75 x75 mm)
--------------------------------	------------------

ACESSÓRIOS

Cabo de Força (power cord)	Sim
----------------------------	-----

Adaptador AC	Sim
--------------	-----

Cabo D-SUB	Sim
------------	-----

Manual do usuário	Sim
-------------------	-----

CONSUMO DE ENERGIA

Normal	20W (Típico)
--------	--------------

GARANTIA

Atendimento no balcão	1 Ano
-----------------------	-------

OBSERVAÇÕES

Informação Adicional

Produto beneficiado pela legislação de Informática. (PPB)

Notebook Lenovo Ultrafino IdeaPad 1 R3-
73200U 8GB 256GB SSD Windows 11 15.6"
82X50000BR Cinza



Informações do Produto

Notebook Lenovo Ultrafino IdeaPad 1 R3-73200U 8GB 256GB SSD Windows 11 15.6" 82X50000BR Cinza acessórios: mouse ótico, maleta, cabo com trava de segurança.

"Navegue, explore e conecte-se com confiança no Lenovo IdeaPad 1 alimentado pelos processadores da série AMD Ryzen 7000. O IdeaPad 1 combina desempenho responsivo em um chassi fino e compacto de 17,9 mm, favorecendo a multitarefa onde você estiver. Tire o máximo do seu dispositivo com uma tela com moldura super estreita e alto-falantes Dolby Audio, juntamente com longas horas de duração da bateria e carga rápida. Ótimo para chamadas de vídeo, a câmera de 1MP vem com um obturador de privacidade para afastar os olhos curiosos, bem como Smart Noise Cancelling para eliminar o ruído de fundo.

Assista a uma tela mais expansiva com um quadro fino para uma relação de área ativa de 87% a quantidade de tela em comparação com o tamanho de suas bordas. Ouça áudio rico e claro de dois alto-falantes Dolby Audio.

Tudo o que você precisa para a computação diária vem com processadores AMD Ryzen. Alcance seu potencial desde sua mesa até a cafeteria com o equilíbrio perfeito de receptividade rápida e ótima vida útil da bateria. Trabalhe em aplicativos off-line e acesse seus arquivos a partir de um SSD. Carregue 15 minutos com um impulso de carga rápida* por 2 horas de bateria.

Desfrute de recursos como o Flip to Start, que liga assim que você abre a tampa. Minimize o ruído de fundo enquanto estiver em uma chamada de vídeo com o Smart Noise Cancelling.

Alexa está disponível no seu IdeaPad 1 para tornar sua vida mais fácil, conveniente e divertida. Conte com ela para tocar música, acompanhar sua agenda, controlar seus dispositivos inteligentes em casa e se comunicar com seus amigos e família, somente com o comando de voz.

Rapid Charge Boost: melhor desempenho alcançado durante os estados de potência S4, S5 ou desligamento."

Memória RAM

8GB

Teclado

Padrão brasileiro

ANATEL

160452004076

Conexões

1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (Suporta apenas transferência de dados), 1x HDMI

Cor

Cloud Grey

Cache

2MB L2 / 4MB L3

Bluetooth

Bluetooth 5.0

Código de Barras

0196802994583

Peso Líquido

1.6kg

Detalhe Memória RAM

8GB soldado LPDDR5-5500

Garantia do Fornecedor

1 ano

Placa de Som

Alto-falantes com certificação Dolby Audio (2 x 1.5W)

Processador

AMD Ryzen 3 7320U

Conteúdo da Embalagem

1 notebook e cabo de energia

Modelo do Processador

R3-7320U

Dimensões (AxLxP)

360.2 x 236 x 17.9 mm

Placa de Vídeo

Integrada

Alimentação

Bivolt

Bateria

3 células 42Wh

Mais Informações

Imagens meramente ilustrativas

Polegadas da Tela

15.6"

Leitor de Cartão

Leitor de Cartões 4 em 1(SD, SDHC, SDXC, MMC)

Tamanho do SSD

256GB SSD

Referência do Modelo

82X50000BR

Chipset

Integrado

Diferenciais

Câmera 720p com privacidade

Resolução da Tela

HD (1366 x 768) TN Antirreflexo

Placa de Rede

WiFi 2x2 AC

Softwares inclusos


Lenovo Vantage

Formato da Tela

16:9 widescreen

Sistema Operacional

Windows 11 Home



Samsung Galaxy A04

As especificações e dados técnicos

Dual Sim
LTE 4G

Memória
64 GB EXP.

Gps
SIM

Wi-Fi
SIM

Android
12

Display
**6.5
1600x720**

Foto
50 Mpx

Video
Full HD

779

Dados Técnicos

Notícias

Comentários (7)

Preço

Compare

Papéis de parede

O Samsung Galaxy A04 é um smartphone **Android** mediano, ideal para quem não tem muitas exigências mas não abre mão de um bom display touchscreen. As funções oferecidas pelo Samsung Galaxy A04 são mais ou menos as mesmas oferecidas em outros dispositivos avançados, começando com a conectividade **Wi-fi** e **GPS**. Tem **leitor multimídia**, **videoconferência** e **bluetooth**. Enfatizamos a boa memória interna de **64 GB** com a possibilidade de expansão. A transferência de dados e navegação web são fornecidas pela rede **UMTS**, mas não suporta tecnologias mais recentes, tais como **HSDPA**.

Surpreendente é sua tela **Touchscreen** de **6.5** polegadas, que coloca esse Samsung no topo de sua categoria. A resolução também é alta: **1600x720** pixel. O Samsung Galaxy A04 é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de **50** megapixels que permite ao Samsung Galaxy A04 tirar fotos fantásticas com uma resolução de **8165x6124** pixels e gravar vídeos em alta definição (**Full HD**) com uma resolução de **1920x1080** pixels. Muito fino, **9.1** milímetros, o que torna o Samsung Galaxy A04 realmente bom para o transporte.

MELHOR PREÇO

R\$ 779

Sistema Operacional Android 12 Samsung One UI 4.1

Disponibilidade 2022/3

Dimensões 164.4 x 76.3 x 9.1 mm

Peso 192 gramas

PREÇOS

MELHOR PREÇO **R\$ 779** (ver todos)

Preço Amazon **R\$ 848**

Faixa de Preço **R\$ 779 - R\$ 849**

Compare:

NOTAS	6.6 / 10
Custo-benefício	5.7 / 10
Hardware	5.5 / 10
- Tela	7.7 / 10
- Câmera	1.2 / 10
- Desempenho	

REDE	Nano
Sim Card	Dual Stand-by (também disponível single SIM)
Dual Sim	Quad Band (850/900/1800/1900)
Gsm	
HSPA+	
LTE	-
Velocidade máxima de download	-
Velocidade máxima de upload	

DADOS TÉCNICOS	8 Core
Processador	
64 Bit	4 GB
RAM	64 GB
Memória Max	MicroSDXC até 1024 GB
Memória Expansível	

TELA	6.5
Polegadas	720 x 1600 pixel
Resolução	270 ppi
Densidade de pixels	PLS LCD
Tipo	60 Hz
FPS	16 milhões
Cores	

CÂMERA	50 Mp + 2 Mp
Megapixel	8165 x 6124 pixel
Resolução	F 1.8 + F 2.4
Aperture Size	Digital
Estabilização	
Autofoco	
Foco por toque	LED
Flash	

Samsung
Galaxy A04s

Samsung
Galaxy A03

Samsung
Galaxy A04e

Samsung
Galaxy A14

Samsung
Galaxy A14 5G

Motorola
Moto E22

Samsung
Galaxy M13

Samsung
Galaxy A03s

HDR

Localização

Detecção facial 5 Mp F 2.2

Câmera Frontal

VÍDEO Full HD

Resolução da gravação

Auto focagem de vídeo 30 fps

FPS da gravação

CONECTIVIDADE 802.11 a/b/g/n/ac

Wi-Fi 5.0 com A2DP/LE

Bluetooth Micro USB 2.0

USB

NFC A-GPS

GPS

SENSORES

Acelerômetro

Proximidade

Giroscópio

Bússola

FUNÇÕES

Tv

Vibração

Viva Voz Wi-Fi Direct
Wi-Fi hotspot

Outros

BATERIA LiPo

Tipo 5000 mAh

Ampere

Nos ajude a melhorar as fichas técnicas. Relate um erro ou ausência de algum dado clicando aqui. Obrigado!

Onde Comprar

As melhores ofertas para o Samsung Galaxy A04



Samsung Galaxy A04 Dual Sim 32 Gb Green 3 Gb Ram A04 Dual SIM



Mercado Livre

R\$ 779

VER OFERTA




SAMSUNG Smartphone Galaxy A04, 64GB, 4G, 4GB RAM, Wi-Fi, Tela 6.5, Dual Chip, C?mera Dupla 50MP + 2MP + Selfie 32MP - Preto



Amazon

R\$ 848

VER OFERTA



Samsung Galaxy A04 começa a ser atualizado com a One UI 5.0 baseada em Android 13
16 Fevereiro 2023



Samsung lança celulares Galaxy A04 e A04e na Índia com Helio P35 e Helio G99
19 Dezembro 2022



Samsung Galaxy A04 Core é certificado pela FCC e pode ser lançado
19 Setembro 2022



Samsung oficializa Galaxy A04 com até 8 GB de RAM, câmera de 50 MP e 5000mAh
23 Agosto 2022

idas

Comentários

Samsung Galaxy A04 As especificações e dados técnicos



Participar da discussão...



wandermiranda · 3 meses atrás
pior que o meu A02s kkkkk..
conector micro usb ainda kkkk

1 ^ | v · Responder



O_INCRIVELJOBSON · 9 meses atrás
a ficha técnica ainda vai ser atualizado desse aparelho, melhor aguardar pra vê oq acontece

^ | v · Responder



Lacadador · 9 meses atrás
Se vir com exynos 850 ja vai ser um bom celular agora se vir com mediatek ja pode esquecer

^ | v · Responder



MiguelBatistaP · 9 meses atrás
Resumo da ópera: uma bomba

^ | 2 v · Responder



Lacadador · 9 meses atrás
Esse celular vai vir com o exynos 850 as configurações vai ser igual a de um a21s e um m12 então esse celular e ok

^ | v · Responder

Carregar mais comentários



Galaxy S23: atualização de firmware de junho pode corrigir bug nas câmeras 5



Adeus, Cortana: Microsoft anuncia novo assistente pessoal do Windows 11 com ChatGPT 14



Novo comercial da Apple usa humor para abordar sobre a privacidade de dados de saúde 1



Receita quer cobrar imposto de importação durante a compra em sites estrangeiros 69



© 2021 - TUDOCELULAR TECNOLOGIA LTDA.

Fale conosco » Redação » Anuncie » Trabalhe conosco » Cookie » Privacidade » English Version