

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Ce

PROPOSTA COMERCIAL



CASTRAMÓVEL TIPO TRAILLER		
1.0	QT 01	<p style="text-align: center;">DIMENSÕES DO TRAILLER:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Comprimento da carroceria: 6.00m; ✓ Largura interna: 2.00m; ✓ Altura Interna: 2.20m; ✓ Comprimento de cada sala interno: 2.00m.
1.1		<p style="text-align: center;">ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CHASSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 ✓ Plataforma construída em perfil de aço com pintura especial anti-corrosiva; 01 ✓ Sistema de freio independente do veículo; 01 ✓ Freio estacionário; 02 ✓ Eixos; 04 ✓ Rodas aro 15 com pneus; 01 ✓ Sistema de freio independente; 01 ✓ Munheca P/Engate nº 50; 04 ✓ Amortecedores; 04 ✓ Sapatas de apoio; 01 ✓ Corrente de Segurança; 01 ✓ Cadeado para a corrente; 01 ✓ Cadeado para o engate.
1.2		<p style="text-align: center;">ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PARTE EXTERNA DO TRAILLER</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fabricada com estrutura tubular em metalon; ✓ Tratamento estrutural com pintura especial anti-corrosiva; ✓ Revestimento externo das laterais, frente, traseira e teto em chapa lisa na cor branca; 01 ✓ Pára-choque traseiro; 02 ✓ Porta de acesso de abrir horizontalmente, com fechadura e chave independente; 01 ✓ Escada de acesso removível com regulagem de altura dos pés e regulagem de desnível. 01 ✓ Toldo lateral autoenrolante; 01 ✓ Sinalização traseira; 01 ✓ Sinalização superior; 01 ✓ Sinalizações laterais; 01 ✓ Externo na cor branca; 01 ✓ Luminária em led tipo refletor.
1.3	02	<p style="text-align: center;">ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PARTE INTERNA DO TRAILLER:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Divisórias internas contendo uma porta em cada para interligar as salas; ✓ Isolação do teto e laterais em poliestireno expandido, dando assim maior proteção termo acústica; ✓ Revestimento das paredes e teto em chapas na cor branca lisa; ✓ Piso em chapas de compensado naval; ✓ Revestimento do piso em material emborrachado de alta resistência. ✓ Local para instalação de 01 *frigobar.

Ancar Indústria e Comércio de Veículos Especiais Ltda.

Tel.: (85) 2134.1130 / Rod.: CE 085 / km: 01 - Nº: 1001 / Bairro: Itambé / CEP: 61602-815 / Caucaia - CE-
CNPJ 02.027.991/0001-21 / CGF 06.282.345-0 / Ins.Municipal: 5878/ administrativo@ancarveiculos.com.br



1.4		SALA PRÉ OPERATÓRIO / SALA DE CONSULTA
	01	✓ Bancada para atendimento e procedimentos em aço inox;
	01	✓ Pia com tampo em aço inox com cuba funda;
	01	✓ Torneira de bica móvel com abertura por alavanca;
	01	✓ Armário aéreo sobre a bancada para atendimento em madeira com revestimento em melanina plástica lisa, contendo fechadura com chave e puxador;
	01	✓ Gaveteiro em madeira revestido em melanina plástica lisa, contendo trilhos com esbarro de final, fechaduras com chaves independentes;
	02	✓ Ganchos para prender coleiras;
	01	✓ Gancho para máquina de tosa;
	01	✓ Gancho para aspirador portátil;
	01	✓ Luz de emergência;
1.5		SALA DE CIRURGIA
	01	✓ Mesa cirúrgica manual com regulagem de altura inclinação nos pés e dobras ao dreno em aço inox;
	01	✓ Mesa Auxiliar em aço Inox;
	01	✓ Mesa para instrumentos cirúrgicos em aço inox;
	01	✓ Gancho duplo para soro;
	01	✓ Régua tripla de O2;
	03	✓ Luz de emergência;
1.6		SALA DE RECUPERAÇÃO:
	01	✓ Bancada com tampo em inox;
	01	✓ Armário aéreo sobre a bancada para atendimento em madeira com revestimento em melanina plástica lisa, contendo fechadura com chave e puxador;
	01	✓ Pia com tampo em aço inox com cuba funda com largura de 1.00m;
	03	✓ Ganchos para prender coleiras;
	01	✓ Gancho duplo para soro;
	01	✓ Suporte pra cilindro de oxigênio com trava.
	01	✓ Luz de emergência;
1.7		PARTE HIDRÁULICA
	01	✓ Caixa d'água potável instalada na parte inferior da unidade;
	01	✓ Caixa d'água servida/detrítos instalada na parte inferior da unidade;
	01	✓ Bomba d'água pressurizada;
	01	✓ Entrada de água potável;
	01	✓ Saída de água servida.
1.8		PARTE ELÉTRICA
	08	✓ Tomadas duplas distribuídas nas salas;
	01	✓ Quadro de comando com entrada monofásica 220V e disjuntores de proteção de rede;
	01	✓ Conexão para entrada de rede elétrica;
	01	✓ Cabo monofásico de 20 m.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

1. **VALOR TOTAL:** R\$200.000,00(Duzentos mil reais).
2. **FORMA DE PAGAMENTO:** A Vista Contra entrega.
3. **VALIDADE DESTA PROPOSTA:** 30 dias.
4. **PRAZO DE ENTREGA:** 60 dias a contar do recebimento da nota de empenho.
5. **GARANTIA:** 12(doze) meses, de acordo com as especificações do termo de garantia ANCAR.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

1. ITENS QUE NÃO SERÁ FORNECIDO PELA ANCAR:

- Emplacamento e taxas pertinentes.
- Quaisquer não mencionados nesta.
- Grafismo.
- Itens marcados com *.
- Equipamentos e acessórios médicos vet. em geral;

2. PROJETO

- O projeto, montagem e layout são de acordo com padrões ANCAR, não recebe alterações.

3. NOTA FISCAL

- Será emitida NF-E. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

4. FRETE

- O frete de entrega da unidade móvel é por conta da contratante.

5. LOCAL DE ENTREGA

- Da unidade móvel nas dependências da Ancar.

Local Data

Caucaia/Ce, 30 de junho de 2023

Atenciosamente,



Renata Nicoletti
Diretora ADM/FIN