



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO Nº 03.28.04/2025-PE

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pindoretama e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº , a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 00007.20250225/0001-44, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 03.28.04/2025-PE.

Modo de disputa: Aberto

Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para o hospital e centro de parto normal de Pindoretama-Ce referente a portaria 5921 do processo 25000.024339/2025-99

O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	173.350,00	16/04/2025 10:21:54
42.307.966/0001-16	SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	SIM	225.596,04	14/05/2025 13:20:38
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC EIRELI	SIM	327.931,20	14/05/2025 14:25:21
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	187.495,00	14/05/2025 15:44:11
58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	55.546,96	14/05/2025 15:51:35
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	140.516,38	14/05/2025 16:06:33
10.769.989/0001-56	CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	SIM	30.930,00	14/05/2025 16:32:35
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	SIM	567.249,07	14/05/2025 16:58:45
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	225.581,00	14/05/2025 18:22:25



Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - Carro de emergência

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1.0	7.273,00	7.273,00	14/05/2025 18:22:25
	Marca: b'PATMUS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência construída em chapa de aço inoxidável, espessura de 0,75 mm, com seu perfil formando colunas gavetas: construídas em chapa de aço inoxidável, espessura de 0,75 mm, sobre a utilização de corredeiras de própria fabricação, com puxadores. trava das gavetas: construída em aço inoxidável, espessura de 1,20 mm, com lingueta para recebimento de trava ou cadeado. tampo: em chapa de aço inoxidável, espessura de 0,60 mm, perfil com rebaixo para evitar queda de equipamentos. suporte para desfibrilador: construída em chapa de aço inoxidável, espessura de 1,6 mm, com varanda lateral para evitar queda de equipamento, tábua de massagem cardíaca construída em polietileno 10,00 mm de espessura. acabamento livre de rebarbas rodízios: 4 rodízios giratórios de 3" polegadas (76,2 mm), sendo 2 com freios acompanha: alça para locomoção, tábua de massagem cardíaca, divisória em acrílico para a 1ª gaveta suporte de soro com regulagem de altura, suporte para prancheta, suporte de cilindro circular com velcro/ cinta para a trava do cilindro, régua/ filtro de linha bivolt com cabo de 1,0 m contendo 3 saídas no mínimo, para-choque bumper em perfil estilo "cantoneira"						
42.307.966/0001-16	SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1.0	7.273,33	7.273,33	14/05/2025 13:20:38
	Marca: b'TUBOMED' Fabricante: TUBOMED Modelo / Versão: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência construída em chapa de aço inoxidável, espessura de 0,75 mm, com seu perfil formando colunas gavetas: construídas em chapa de aço inoxidável, espessura de 0,75 mm, sobre a utilização de corredeiras de própria fabricação, com puxadores. trava das gavetas: construída em aço inoxidável, espessura de 1,20 mm, com lingueta para recebimento de trava ou cadeado. tampo: em chapa de aço inoxidável, espessura de 0,60 mm, perfil com rebaixo para evitar queda de equipamentos. suporte para desfibrilador: construída em chapa de aço inoxidável, espessura de 1,6 mm, com varanda lateral para evitar queda de equipamento, tábua de massagem cardíaca construída em polietileno 10,00 mm de espessura. acabamento livre de rebarbas rodízios: 4 rodízios giratórios de 3" polegadas (76,2 mm), sendo 2 com freios acompanha: alça para locomoção, tábua de massagem cardíaca, divisória em acrílico para a 1ª gaveta suporte de soro com regulagem de altura, suporte para prancheta, suporte de cilindro circular com velcro/ cinta para a trava do cilindro, régua/ filtro de linha bivolt com cabo de 1,0 m contendo 3 saídas no mínimo, para-choque bumper em perfil estilo "cantoneira"						
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC EIRELI	SIM	SIM	1.0	13.000,00	13.000,00	14/05/2025 14:25:21
	Marca: b'TUBOMED' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência construída em chapa de aço inoxidável, espessura de 0,75 mm, com seu perfil formando colunas gavetas: construídas em chapa de aço inoxidável, espessura de 0,75 mm, sobre a utilização de corredeiras de própria fabricação, com puxadores. trava das gavetas: construída em aço inoxidável, espessura de 1,20 mm, com lingueta para recebimento de trava ou cadeado. tampo: em chapa de aço inoxidável, espessura de 0,60 mm, perfil com rebaixo para evitar queda de equipamentos. suporte para desfibrilador: construída em chapa de aço inoxidável, espessura de 1,6 mm, com varanda lateral para evitar queda de equipamento, tábua de massagem cardíaca construída em polietileno 10,00 mm de espessura. acabamento livre de rebarbas rodízios: 4 rodízios giratórios de 3" polegadas (76,2 mm), sendo 2 com freios acompanha: alça para locomoção, tábua de massagem cardíaca, divisória em acrílico para a 1ª gaveta suporte de soro com regulagem de altura, suporte para prancheta, suporte de cilindro circular com velcro/ cinta para a trava do cilindro, régua/ filtro de linha bivolt com cabo de 1,0 m contendo 3 saídas no mínimo, para-choque bumper em perfil estilo "cantoneira"						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	1.0	10.910,00	10.910,00	14/05/2025 16:58:45
	Marca: b'ORTOMED' Fabricante: ORTOMED Modelo / Versão: ORTOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência construída em chapa de aço inoxidável, espessura de 0,75 mm, com seu perfil formando colunas gavetas: construídas em chapa de aço inoxidável, espessura de 0,75 mm, sobre a utilização de corredeiras de própria						



	fabricação, com puxadores. trava das gavetas: construída em aço inoxidável, espessura de 1,20 mm, com lingueta para fechamento de trava ou cadeado. tampo: em chapa de aço inoxidável, espessura de 0,60 mm, perfil com rebaixo para evitar queda de equipamentos. suporte para desfibrilador: construída em chapa de aço inoxidável, espessura de 1,6 mm, com varanda lateral para evitar queda de equipamento, tábua de massagem cardíaca construída em polietileno 10,00 mm de espessura. acabamento livre de rebarbas rodízios: 4 rodízios giratórios de 3" polegadas (76,2 mm), sendo 2 com freios acompanha: alça para locomoção, tábua de massagem cardíaca, divisória em acrílico para a 1ª gaveta suporte de soro com regulagem de altura, suporte para prancheta, suporte de cilindro circular com velcro/ cinta para a trava do cilindro, régua/ filtro de linha bivolt com cabo de 1,0 m contendo 3 saídas no mínimo, para-choque bumper em perfil estilo "cantoneira
--	---

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			15/05/2025 08:41:53
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	7.270,0000	15/05/2025 08:48:11
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	7.200,0000	15/05/2025 08:48:58
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	7.190,0000	15/05/2025 08:49:46
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	7.000,0000	15/05/2025 08:50:28
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	10.100,0000	15/05/2025 08:50:36
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	6.999,0000	15/05/2025 08:51:08
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	6.000,0000	15/05/2025 08:51:50
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	5.990,0000	15/05/2025 08:52:42
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	5.000,0000	15/05/2025 08:53:02
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	4.900,0000	15/05/2025 08:54:11
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	4.890,0000	15/05/2025 08:54:32
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	4.870,0000	15/05/2025 08:55:31
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	4.800,0000	15/05/2025 08:55:50
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	4.790,0000	15/05/2025 08:56:00
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	4.700,0000	15/05/2025 08:56:37
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	4.690,0000	15/05/2025 08:57:02
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	4.600,0000	15/05/2025 08:57:41
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	4.590,0000	15/05/2025 08:58:27
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	4.500,0000	15/05/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



				08:58:37
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	4.490,0000	15/05/2025 08:59:00
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	4.000,0000	15/05/2025 08:59:17
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.990,0000	15/05/2025 08:59:43
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	3.900,0000	15/05/2025 09:00:08
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.890,0000	15/05/2025 09:00:33
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	3.850,0000	15/05/2025 09:00:49
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.800,0000	15/05/2025 09:01:40
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	3.750,0000	15/05/2025 09:01:56
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.700,0000	15/05/2025 09:02:21
Encerramento	Item encerrado			15/05/2025 09:04:20
Encerramento	Encerrada a fase de lances			15/05/2025 09:06:28
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16			15/05/2025 10:07:50
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, sem registro de lances.			15/05/2025 10:11:31
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16			16/05/2025 08:38:12
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, sem registro de lances.			16/05/2025 08:41:55
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, no valor de R\$ 3.700,00 (três mil, setecentos reais)			16/05/2025 11:38:12
Habilitado	Habilitada a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16			16/05/2025 13:09:11
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, no valor de R\$ 3.700,00 (três mil, setecentos reais)			16/05/2025 13:09:24

item 2 - Bomba de infusão

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	8.0	6.942,00	55.536,00	14/05/2025 18:22:25
	Marca: b'CMOS DRAKE' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão para equipo universal descrição do produto transporte controlado e seguro das gotas e fluidos de drogas na vela do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. uso adulto, pediátrico e neonatal. vários modos de programação, de infusão e recursos de customização. adaptável para equipos universais para medicação, dieta enteral e parenteral do tipo						

Rua: Juvenal Gondim, 221 - Centro - Pindoretama - Ceará | CEP 62860-000

Fone: (85) 3375-1427 / 3375-1891 - CNPJ: 23.563.448/0001-19


AX



	padrão universal, livre de pvc e fotossensível. funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes. ideal para ser usada em qualquer ambiente de assistência médica: ambulatorios, emergências, enfermarias, utis, utis neonatal, blocos cirúrgicos, salas de observação, clínicas, asilos, entre outros. modos de programação: biblioteca de drogas / lista de drogas / sem nome de droga; 7 modos de infusão: ml/h / dose de carregamento / peso corporal / aceleração e desaceleração / sequência / retransmissão. este equipamento é um tipo de instrumento que pode acionar a bomba para extrudar o tubo de infusão para controlar com precisão as gotas de infusão ou a taxa de fluxo de infusão com o motor e é capaz de garantir o transporte seguro de fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. a bomba de infusão deve ser usada em institutos ou unidades com capacidade de assistência médica. incluindo, entre outros: departamento ambulatorial, departamento de emergência, enfermarias gerais, uti (unidade de terapia intensiva), utin (unidade de terapia intensiva neonatal), sala de operações, sala de observação, clínicas e asilo. a bomba de infusão poder ser utilizada em pacientes adulto, pediátricos e neonatais. equipo universal equipo livre de pvc padrão universal equipo fotossensível universal equipo para dieta enteral universal						
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	8.0	6.942,00	55.536,00	14/05/2025 15:44:11
	Marca: b'CONTEC' Fabricante: CONTEC Modelo / Versão: SP 750 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão para equipo universal descrição do produto transporte controlado e seguro das gotas e fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. uso adulto, pediátrico e neonatal. vários modos de programação, de infusão e recursos de customização. adaptável para equipos universais para medicação, dieta enteral e parenteral do tipo padrão universal, livre de pvc e fotossensível. funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes. ideal para ser usada em qualquer ambiente de assistência médica: ambulatorios, emergências, enfermarias, utis, utis neonatal, blocos cirúrgicos, salas de observação, clínicas, asilos, entre outros. modos de programação: biblioteca de drogas / lista de drogas / sem nome de droga; 7 modos de infusão: ml/h / dose de carregamento / peso corporal / aceleração e desaceleração / sequência / retransmissão. este equipamento é um tipo de instrumento que pode acionar a bomba para extrudar o tubo de infusão para controlar com precisão as gotas de infusão ou a taxa de fluxo de infusão com o motor e é capaz de garantir o transporte seguro de fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. a bomba de infusão deve ser usada em institutos ou unidades com capacidade de assistência médica. incluindo, entre outros: departamento ambulatorial, departamento de emergência, enfermarias gerais, uti (unidade de terapia intensiva), utin (unidade de terapia intensiva neonatal), sala de operações, sala de observação, clínicas e asilo. a bomba de infusão poder ser utilizada em pacientes adulto, pediátricos e neonatais. equipo universal equipo livre de pvc padrão universal equipo fotossensível universal equipo para dieta enteral universal						
42.307.966/0001-16	SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	8.0	6.942,37	55.538,96	14/05/2025 13:20:38
	Marca: b'EMOS DRAKE' Fabricante: EMOS DRAKE Modelo / Versão: EMOS DRAKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão para equipo universal descrição do produto transporte controlado e seguro das gotas e fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. uso adulto, pediátrico e neonatal. vários modos de programação, de infusão e recursos de customização. adaptável para equipos universais para medicação, dieta enteral e parenteral do tipo padrão universal, livre de pvc e fotossensível. funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes. ideal para ser usada em qualquer ambiente de assistência médica: ambulatorios, emergências, enfermarias, utis, utis neonatal, blocos cirúrgicos, salas de observação, clínicas, asilos, entre outros. modos de programação: biblioteca de drogas / lista de drogas / sem nome de droga; 7 modos de infusão: ml/h / dose de carregamento / peso corporal / aceleração e desaceleração / sequência / retransmissão. este equipamento é um tipo de instrumento que pode acionar a bomba para extrudar o tubo de infusão para controlar com precisão as gotas de infusão ou a taxa de fluxo de infusão com o motor e é capaz de garantir o transporte seguro de fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. a bomba de infusão deve ser usada em institutos ou unidades com capacidade de assistência médica. incluindo, entre outros: departamento ambulatorial, departamento de emergência, enfermarias gerais, uti (unidade de terapia intensiva), utin (unidade de terapia intensiva neonatal), sala de operações, sala de observação, clínicas e asilo. a bomba de infusão poder ser utilizada em pacientes adulto, pediátricos e neonatais. equipo universal equipo livre de pvc padrão universal equipo fotossensível universal equipo para dieta enteral universal						
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC EIRELI	SIM	SIM	8.0	9.322,00	74.576,00	14/05/2025 14:25:21
	Marca: b'BIOSENSOR' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão para equipo universal descrição do produto transporte controlado e seguro das gotas e fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. uso adulto, pediátrico e neonatal. vários modos de programação, de infusão e recursos de customização. adaptável para equipos universais para medicação, dieta enteral e parenteral do tipo padrão universal, livre de pvc e fotossensível. funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes. ideal para ser usada em qualquer ambiente de assistência médica: ambulatorios, emergências, enfermarias, utis, utis neonatal, blocos cirúrgicos, salas de observação, clínicas, asilos, entre outros. modos de programação: biblioteca de drogas / lista de drogas / sem nome de droga; 7 modos de infusão: ml/h / dose de carregamento / peso corporal / aceleração e desaceleração / sequência / retransmissão. este equipamento é um tipo de instrumento que pode acionar a bomba para extrudar o tubo de infusão para controlar com precisão as gotas de infusão ou a taxa de fluxo de infusão com o motor e é capaz de garantir o transporte seguro de fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. a bomba de infusão deve ser usada em institutos ou unidades com capacidade de assistência médica. incluindo, entre outros: departamento ambulatorial, departamento de emergência, enfermarias gerais, uti (unidade de terapia intensiva), utin (unidade de terapia intensiva neonatal), sala de operações, sala de observação, clínicas e asilo. a bomba de infusão poder ser utilizada em pacientes						



	adulto, pediátricos e neonatais. equipo universal equipo livre de pvc padrão universal equipo fotossensível universal equipo para dieta enteral universal						
58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	8.0	6.943,37	55.546,96	14/05/2025 15:51:35
	Marca: b'Samtronic' Fabricante: Samtronic Modelo / Versão: ICATU 4.0 INTELLI WI-FI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear da marca SAMTRONIC, modelo icatu 4.0 intelli WiFi, de fabricação nacional, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Utiliza descartável micro e macrogotas destinados a serem utilizados em bombas de infusão que estejam de acordo com as seguintes características: tubo de PVC de diâmetro interno 3,0 mm ± 0,1 e diâmetro externo 4,2 mm ± 0,1 e dureza entre 65 a 70 Shore A. Sistema de propulsão peristáltica linear. Desvio da vazão com equipo padrão (equipo Samtronic família AMISET®) de ± 5% da vazão programada (típico). Possui sete tipos de programação de infusão: vazão, vazão x volume, volume x tempo, peso x concentração x dose (com opção de programação do bolus por volume ou por dose), sequencial, bolus intermitente, rampa e DERS (Sistema de Redução de Erro de Dose utilizando biblioteca inteligente personalizada). Vazão de 0,1 a 1200,0 mL/h programável a intervalos de 0,01 mL/h, controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 mL e tempo programável de 0,1 segundo a 999 horas e 59 minutos. Peso corpóreo máximo 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/mL ou 0,01 a 999,99 µg/mL. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 µg/kg/min. Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 µg/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h, sendo o valor padrão de 5,0 mL/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 mL/h e Volume do Bolus ajustável de 0,5 a 40,0 mL. Possui as seguintes funções: Ajuste de data e hora, volume sonoro, bloqueio de teclado, dados da infusão anterior, log infusões, macro e micro, ajuste do display, senha do operador, biblioteca de drogas (179 drogas cadastradas e possibilidade de acrescentar 30 drogas CUSTOM), balanço hídrico, modo transporte (desabilita o sensor de gotas), ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste do sensor de gotas, ajuste do sensor de ar, ajuste de oclusão superior, pré-alarma de fim de infusão com tempo ajustável, volume do frasco, volume de purga, ajuste de KVO, titulação, zerar volume, modo pausa (com tempo ajustável até 24 horas), detalhes da infusão, reconhecer alarme, reinicialização do alarme, status da rede, versão da biblioteca DERS e relatórios DERS (modo DERS). Display com apresentação constante da vazão, barra de progresso da infusão, volume infundido, volume restante (VTBI), tempo restante da infusão, indicador de hora, indicador do tipo de gotejador, indicador gráfico de carga da bateria, indicador gráfico de gotejamento real, indicador gráfico e numérico da pressão atual, indicador gráfico de bloqueio de teclado e indicador gráfico DERS (apenas durante a programação/infusão em modo DERS). Possui teclas virtuais com funções rápidas que se alternam de acordo com a necessidade da etapa de programação/infusão; a opção "Ajuda" está disponível durante a escolha dos modos de programação, permitindo ao usuário entender o modo de programação selecionado; "Voltar" e "Próximo" (tecla entrada de dados) está disponível durante a programação/infusão permitindo ao usuário voltar ao passo anterior, ou passar a próxima etapa; "Zerar volume" permite ao usuário zerar o valor do volume infundido, durante a infusão; e a função "Detalhes" está disponível durante a infusão (permitindo ao usuário a visualização de todas as informações sobre a programação realizada, o volume infundido e os quatro últimos volumes parciais registrados a partir da função zerar volume). Possui sensor de ar na linha ultrassônico ajustável em cinco níveis em terapia Parenteral: imediato (para detecção de bolhas < 50 µL), 50 µL, 150 µL, 250 µL (valor default) e 500 µL; e seis níveis em terapia Enteral: 1 mL, 2 mL, 3 mL, 4 mL, 5 mL e Desabilitado (disponível apenas em infusões com sensor de gotas). Possui sensor de pressão downstream, ajustável em quinze níveis: Nível 1 (30 kPa), Nível 2 (35 kPa), Nível 3 (40 kPa), Nível 4 (45 kPa), Nível 5 (50 kPa), Nível 6 (55 kPa), Nível 7 (60 kPa - valor default), Nível 8 (65 kPa), Nível 9 (70 kPa), Nível 10 (75 kPa), Nível 11 (80 kPa), Nível 12 (85 kPa), Nível 13 (90 kPa), Nível 14 (95 kPa) e Nível 15 (100 kPa); e sensor de pressão de oclusão superior (upstream) com três níveis ajustáveis de sensibilidade: alta, média e baixa (default). Pré-alarms: bateria baixa (30 minutos antes do esgotamento total da bateria), fim da infusão (ajustável de 04 a 20 minutos antes do fim da infusão) e fim do volume do frasco. Alarms visuais e sonoros: bateria crítica, oclusão, oclusão superior, ar na linha, erro de mecanismo, frasco vazio, vazão livre, porta aberta, infusão concluída, fim do volume do frasco, erro em KVO, infusão interrompida, em espera (stand by), modo enteral, modo transporte (sensor de gotas desligado), balanço hídrico, desconecte o paciente (purga), erro no corta-fluxo e fim da pausa. Sinais de informação/atenção visuais e sonoros: Check-up inicial correto, erro no check-up inicial, fim do volume de frasco (volume desabilitado ou volume reiniciado), sensor de gotas desligado (seleção do modo transporte), infusão concluída, valor inválido (erro de programação), sentido da infusão, indução concluída, sem equipo, erro sensor de gotas, teclado bloqueado, verifique a instalação do equipo (indicação de instalação na área do sensor upstream), valor abaixo do permitido (apenas modo DERS), valor abaixo do recomendado (apenas modo DERS), valor acima do recomendado (apenas modo DERS), valor acima do permitido (apenas modo DERS), "confirmar sair do Setor atual?" (apenas modo DERS), "Confirma titulação para dose de manutenção selecionada?" (apenas modo DERS), bolus não permitido nesta aplicação (apenas modo DERS), cabo USB deve ser desconectado (apenas modo DERS), erro de mídia (erro durante a instalação da biblioteca DERS ou exportação dos relatórios DERS), erro de arquivo (erro durante a instalação da biblioteca DERS ou exportação dos relatórios DERS), erro de biblioteca (erro durante a instalação da biblioteca DERS) e operação concluída (durante a instalação da biblioteca DERS ou exportação dos relatórios DERS). O limite de armazenamento de registros da bomba icatu 4.0 intelli WiFi é de 8.000 registros, incluindo registros técnicos e de infusão (a quantidade de registros gravados varia com a quantidade de eventos utilizados). A bomba é fornecida com uma bateria recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de no mínimo 5 horas, um cabo de alimentação e o manual do usuário no idioma português. Opcionalmente a bomba de infusão poderá se comunicar com o software SamLOG® II, possibilitando o download dos dados de infusão através da comunicação por uma porta USB-B (conectividade). Opcionalmente a bomba poderá se comunicar com o software computacional SamINTELLI®, permitindo a atualização da biblioteca de drogas inteligente (biblioteca de drogas modo DERS) e a exportação de relatórios DERS, contendo informações da programação/infusão dentro do modo DERS através da comunicação com um dispositivo pendrive via porta USB-A. Opcionalmente a bomba poderá se comunicar com o software computacional SamMANAGER®, possibilitando o monitoramento da infusão e gestão das bombas de um setor hospitalar, através da comunicação WiFi ou via cabo Ethernet. A bomba de infusão icatu 4.0 intelli WiFi é um equipamento de pequeno porte, leve, com design inovador e teclado capacitivo de fácil manuseio e limpeza. Este modelo possui uma saída auxiliar para conexão elétrica que permite a interconexão e o empilhamento (em pedestal) recomendado de até 5 bombas de infusão icatu, marca Samtronic. O equipamento conta com um Menu Engenharia Clínica, acessado por senha, que permite a configuração personalizada pelo estabelecimento de ajustes como: ajuste do display, idioma, volume sonoro mínimo, configurações de senha de acesso, configuração de parâmetros default (para tempo de pré-alarma, sensibilidade/ajuste de sensores, vazão KVO, vazão e						



	volume bolus, volume de purga, identificação da bomba), interfaces de rede, seleção dos modos de programação, terapias disponíveis, atualização da biblioteca de drogas DERS, exportar relatórios DERS e apagar relatórios DERS. Opera em 95 a 240 V~ e frequência de alimentação de 50/60 Hz. Potência máxima consumida 35 VA (1 equipamento) e 175 VA (5 equipamentos interconectados eletricamente). Possui saída para alimentação externa 9 – 12 V (DC). Proteção contra choques elétricos: Equipamento de classe II, e parte aplicada de tipo CF. Classificação contra penetração nociva de água: IP22. Peso do equipamento 1,86 kg. Dimensões: 168,6 x 193,3 x 190,8 mm (H / L / P). Conectividade: USB-A, USB-B, Ethernet e WiFi. Acessórios: cabo de alimentação externa, haste para soro, software SamLOG® II, software computacional SamINTELLI® e software computacional SamMANAGER®. Uso hospitalar e ambulatorial. Utilizada com equipos registrados para serem utilizados em bombas de infusão (registro ANVISA e certificação INMETRO), incluindo a linha de equipos Samtronic família AMISET®. Para utilização de equipos de outros fabricantes o equipamento deverá ser calibrado por uma Assistência Técnica Autorizada Samtronic. Registro M.S. 10188530084						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	8.0	6.942,37	55.538,96	14/05/2025 16:06:33
	Marca: b'BIOSENSOR' Fabricante: BIOSENSOR Modelo / Versão: BIOSENSOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão para equipo universal descrição do produto transporte controlado e seguro das gotas e fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. uso adulto, pediátrico e neonatal. vários modos de programação, de infusão e recursos de customização. adaptável para equipos universais para medicação, dieta enteral e parenteral do tipo padrão universal, livre de pvc e fotossensível. funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes. ideal para ser usada em qualquer ambiente de assistência médica: ambulatorios, emergências, enfermarias, utis, utis neonatal, blocos cirúrgicos, salas de observação, clinicas, asilos, entre outros. modos de programação: biblioteca de drogas / lista de drogas / sem nome de droga; 7 modos de infusão: ml/h / dose de carregamento / peso corporal / aceleração e desaceleração / sequência / retransmissão. este equipamento é um tipo de instrumento que pode acionar a bomba para extrudar o tubo de infusão para controlar com precisão as gotas de infusão ou a taxa de fluxo de infusão com o motor e é capaz de garantir o transporte seguro de fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. a bomba de infusão deve ser usada em institutos ou unidades com capacidade de assistência médica. incluindo, entre outros: departamento ambulatorial, departamento de emergência, enfermarias gerais, uti (unidade de terapia intensiva), utin (unidade de terapia intensiva neonatal), sala de operações, sala de observação, clinicas e asilo. a bomba de infusão poder ser utilizada em pacientes adulto, pediátricos e neonatais. equipo universal equipo livre de pvc padrão universal equipo fotossensível universal equipo para dieta enteral universal						
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	8.0	6.900,00	55.200,00	16/04/2025 10:21:54
	Marca: b'MDK' Fabricante: MDK Modelo / Versão: MI 23 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão para equipo universal descrição do produto transporte controlado e seguro das gotas e fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. uso adulto, pediátrico e neonatal. vários modos de programação, de infusão e recursos de customização. adaptável para equipos universais para medicação, dieta enteral e parenteral do tipo padrão universal, livre de pvc e fotossensível. funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes. ideal para ser usada em qualquer ambiente de assistência médica: ambulatorios, emergências, enfermarias, utis, utis neonatal, blocos cirúrgicos, salas de observação, clinicas, asilos, entre outros. modos de programação: biblioteca de drogas / lista de drogas / sem nome de droga; 7 modos de infusão: ml/h / dose de carregamento / peso corporal / aceleração e desaceleração / sequência / retransmissão. este equipamento é um tipo de instrumento que pode acionar a bomba para extrudar o tubo de infusão para controlar com precisão as gotas de infusão ou a taxa de fluxo de infusão com o motor e é capaz de garantir o transporte seguro de fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. a bomba de infusão deve ser usada em institutos ou unidades com capacidade de assistência médica. incluindo, entre outros: departamento ambulatorial, departamento de emergência, enfermarias gerais, uti (unidade de terapia intensiva), utin (unidade de terapia intensiva neonatal), sala de operações, sala de observação, clinicas e asilo. a bomba de infusão poder ser utilizada em pacientes adulto, pediátricos e neonatais. equipo universal equipo livre de pvc padrão universal equipo fotossensível universal equipo para dieta enteral universal						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	8.0	10.413,56	83.308,48	14/05/2025 16:58:45
	Marca: b'BIOSENSOR' Fabricante: BIOSENSOR Modelo / Versão: BIOSENSOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão para equipo universal descrição do produto transporte controlado e seguro						




	das gotas e fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. uso adulto, pediátrico e neonatal, vários modos de programação, de infusão e recursos de customização. adaptável para equipes universais para medicação, dieta enteral e parenteral do tipo padrão universal, livre de pvc e fotossensível. funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes. ideal para ser usada em qualquer ambiente de assistência médica: ambulatorios, emergências, enfermarias, utis, utis neonatal, blocos cirúrgicos, salas de observação, clínicas, asilos, entre outros. modos de programação: biblioteca de drogas / lista de drogas / sem nome de droga; 7 modos de infusão: ml/h / dose de carregamento / peso corporal / aceleração e desaceleração / sequência / retransmissão. este equipamento é um tipo de instrumento que pode acionar a bomba para extrudar o tubo de infusão para controlar com precisão as gotas de infusão ou a taxa de fluxo de infusão com o motor e é capaz de garantir o transporte seguro de fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. a bomba de infusão deve ser usada em institutos ou unidades com capacidade de assistência médica. incluindo, entre outros: departamento ambulatorial, departamento de emergência, enfermarias gerais, uti (unidade de terapia intensiva), utin (unidade de terapia intensiva neonatal), sala de operações, sala de observação, clínicas e asilo. a bomba de infusão poder ser utilizada em pacientes adulto, pediátricos e neonatais. equipo universal equipo livre de pvc padrão universal equipo fotossensível universal equipo para dieta enteral universal
--	---

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			15/05/2025 08:41:53
Lance registrado	Lance registrado	58.426.628/0001-33	6.000,0000	15/05/2025 08:42:11
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	6.850,0000	15/05/2025 08:42:41
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	5.950,0000	15/05/2025 08:42:54
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	5.900,0000	15/05/2025 08:43:02
Lance registrado	Lance registrado	58.426.628/0001-33	5.800,0000	15/05/2025 08:43:03
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	5.500,0000	15/05/2025 08:43:17
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	5.450,0000	15/05/2025 08:43:30
Lance registrado	Lance registrado	58.426.628/0001-33	5.000,0000	15/05/2025 08:43:32
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	4.950,0000	15/05/2025 08:43:55
Lance registrado	Lance registrado	58.426.628/0001-33	4.800,0000	15/05/2025 08:44:05
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	4.750,0000	15/05/2025 08:44:18
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	4.700,0000	15/05/2025 08:44:37
Lance registrado	Lance registrado	58.426.628/0001-33	4.600,0000	15/05/2025 08:44:46
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	4.550,0000	15/05/2025 08:44:55
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	6.299,4000	15/05/2025 08:45:04
Lance registrado	Lance registrado	58.426.628/0001-33	4.400,0000	15/05/2025 08:45:17
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	4.350,0000	15/05/2025




PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



				08:45:48
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	4.500,0000	15/05/2025 08:46:28
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	4.300,0000	15/05/2025 08:47:38
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	4.250,0000	15/05/2025 08:47:52
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	4.200,0000	15/05/2025 08:49:04
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	5.600,0000	15/05/2025 08:49:32
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	4.150,0000	15/05/2025 08:50:06
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	4.000,0000	15/05/2025 08:50:34
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	3.950,0000	15/05/2025 08:50:45
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	7.300,0000	15/05/2025 08:50:49
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	3.500,0000	15/05/2025 08:52:28
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	3.450,0000	15/05/2025 08:54:12
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	3.400,0000	15/05/2025 08:54:38
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	3.350,0000	15/05/2025 08:54:54
Encerramento	Item encerrado			15/05/2025 08:56:54
Encerramento	Encerrada a fase de lances			15/05/2025 09:06:31
Desclassificação	O participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 37.885.137/0001-80, R\$ 3.350,00 foi desclassificada. Motivo: SRS. LICITANTES, BOM DIA!! O ARREMATANTE ESTÁ DESCLASSIFICADO CONFORME O ITEM 3.2. E 6.7.4.1. NÃO ANEXAREM A GARANTIA DE PROPOSTA COM O VALOR CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO TOTAL ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.			15/05/2025 09:58:05
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, foi convocada.			15/05/2025 10:00:29
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 3.400,00 foi desclassificada. Motivo: SRS. LICITANTES, BOM DIA!! O ARREMATANTE ESTÁ DESCLASSIFICADO CONFORME O ITEM 3.2. E 6.7.4.1. NÃO ANEXAREM A GARANTIA DE PROPOSTA COM O VALOR CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO TOTAL ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.			15/05/2025 10:00:55
Convocação	Participante SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 58.426.628/0001-33, foi convocada.			15/05/2025 10:01:33
Desclassificação	O participante SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 58.426.628/0001-33, R\$ 4.400,00 foi desclassificada. Motivo: SRS. LICITANTES, BOM DIA!! O ARREMATANTE ESTÁ DESCLASSIFICADO CONFORME O ITEM 3.2. E 6.7.4.1. NÃO ANEXAREM A GARANTIA DE PROPOSTA COM O VALOR CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO TOTAL ESTIMADO			15/05/2025 10:03:50

Rua: Juvenal Gondim, 221 - Centro - Pindoretama - Ceará | CEP 62860-000

Fone: (85) 3375-1427 / 3375-1891 - CNPJ: 23.563.448/0001-19



	PELA ADMINISTRAÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.	
Convocação	Participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, foi convocada.	15/05/2025 10:04:37
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50	15/05/2025 10:08:12
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, sem registro de lances.	15/05/2025 10:11:43
Desclassificação	O participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, R\$ 4.500,00 foi desclassificada. Motivo: O ARREMATANTE NÃO ATENDEU NA INTEGRA A DILIGENCIA SOLICITADA. DESTA FORMA, NÃO COMPROVOU SUA EXEQUIBILIDADE	15/05/2025 13:48:35
Convocação	Participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, foi convocada.	15/05/2025 13:48:52
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16	16/05/2025 08:38:17
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, sem registro de lances.	16/05/2025 08:42:02
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, no valor de R\$ 5.600,00 (cinco mil, seiscentos reais)	16/05/2025 11:38:18
Habilitado	Habilitada a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16	16/05/2025 13:09:16
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, no valor de R\$ 5.600,00 (cinco mil, seiscentos reais)	16/05/2025 13:09:29

item 3 - Monitor multiparametros

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.


CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	4.0	16.580,00	66.320,00	14/05/2025 15:44:11
	Marca: b'CMOS DRAKE' Fabricante: CMOS DRAKE Modelo / Versão: DAVID Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparametros - monitor é compacto, versátil e fácil de operar. oferece análise de segmento st, medições de ecg, resp, oximetria de pulso, pressão não invasiva, 2 canais de temperatura, impressora térmica interna, análise básica de arritmias e opcionalmente análise avançada de arritmias, 2 canais de pressão invasiva, capnografia microstream ou mainstream e débito cardíaco. o monitor é para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais em áreas de pronto socorro, ambulatório, pronto atendimento, centro cirúrgico, recuperação pós cirúrgica, unidade de terapia semi-intensiva ou intensiva e transporte entre unidades hospitalares. sua tela sensível ao toque de 12" de cristal líquido oferece até 12 curvas e dados numéricos de todos os parâmetros. tendências gráficas e numéricas com armazenamento de até 24 horas de dados, possui duas portas usb que podem ser utilizadas para conectar pen drives externos, teclados, mouses, entre outros. leve e portátil, o monitor pode possuir gancho para grade de leito para transporte dentro e fora do hospital. pesa menos 6 kg com uma bateria interna com autonomia de 4 horas para uma configuração básica com ecg, spo2 e monitoração de nbp, opcionalmente podendo adicionar uma segunda bateria subindo para 6 horas de autonomia. fornece indicação digital da frequência cardíaca (ecg) na faixa de 15 a 300 bpm para paciente adulto/pediátrico/neonatal, através de um cabo de 3, 5 vias ou 10 vias opcionalmente e detecção de arritmias básicas. possui detecção de marcapasso, aviso de mau contato de eletrodo ou eletrodo solto, e proteção contra descarga do cardioversor e equipamentos eletrocirúrgicos. indicação de frequência respiratória (resp) na faixa de 0 a 150 resp./min (rpm). indicação numérica dos valores de saturação e pulso (spo2), nas faixas de 0 a 100 % e pulso de 30 a 300 bpm. apresenta formas de onda pletismográfica e taxa de pulsação em batidas por minuto. fornece indicador numérico de qualidade de sinal pletismográfico e alarmes de dessaturação, máximo e mínimo. efetua medida de pressão não invasiva (pni) pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal, de 10 a 270 mmhg, variando de acordo com o tipo de paciente. possui alarmes de máximo e mínimo. executa medidas de pressão arterial sistólica, média e diastólica em modo automático, manual e stat com intervalos de medida de 1 a 120 minutos. efetua medida de temperatura (temp) utilizando transdutor superficial ou de cavidade reutilizável ou descartável com faixa de leitura de 25 a 45°C. efetua a medida de 2 pressões invasivas (pi) opcional utilizando transdutor reutilizável ou descartável com faixa de leitura de -40 a 360 mmhg para pressão invasiva. 01 cabo de ecg 5 vias 01 mangueira de pressão 01 manguito adulto 01 sensor de temperatura 01 sensor dedo adulto 01 cabo de força 01 manual de operação 01 bateria recarregável li-fon						
42.307.966/0001-16	SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	4.0	16.583,00	66.332,00	14/05/2025 13:20:38



	Marca: b'EMOS DRAKE' Fabricante: EMOS DRAKE Modelo / Versão: EMOS DRAKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparametros monitor cm120 da série efficia é compacto, versátil e fácil de operar. oferece análise de segmento st, medições de ecg, resp, oximetria de pulso, pressão não invasiva, 2 canais de temperatura, impressora térmica interna, análise básica de arritmias e opcionalmente análise avançada de arritmias, 2 canais de pressão invasiva, capnografia microstream ou mainstream e débito cardíaco . o monitor cm120 foi desenvolvido para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais em áreas de pronto socorro, ambulatório, pronto atendimento, centro cirúrgico, recuperação pós cirúrgica, unidade de terapia semi-intensiva ou intensiva e transporte entre unidades hospitalares. sua tela sensível ao toque de 12" de cristal líquido oferece até 12 curvas e dados numéricos de todos os parâmetros. tendências gráficas e numéricas com armazenamento de até 24 horas de dados, possui duas portas usb que podem ser utilizadas para conectar pen drives externos, teclados, mouses, entre outros. leve e portátil, o monitor cm120 pode possuir gancho para grade de leito para transporte dentro e fora do hospital. pesa menos 6 kg com uma bateria interna com autonomia de 4 horas para uma configuração básica com ecg, spo2 e monitoração de nbp, opcionalmente podendo adicionar uma segunda bateria subindo para 6 horas de autonomia. fornece indicação digital da frequência cardíaca (ecg) na faixa de 15 a 300 bpm para paciente adulto/pediátrico/neonatal, através de um cabo de 3, 5 vias ou 10 vias opcionalmente e detecção de arritmias básicas. possui detecção de marcapasso, aviso de mau contato de eletrodo ou eletrodo solto, e proteção contra descarga do cardioversor e equipamentos eletrocirúrgicos. indicação de frequência respiratória (resp) na faixa de 0 a 150 resp./min (rpm). indicação numérica dos valores de saturação e pulso (spo2), nas faixas de 0 a 100 % e pulso de 30 a 300 bpm. apresenta formas de onda pletismográfica e taxa de pulsação em batidas por minuto. fornece indicador numérico de qualidade de sinal pletismográfico e alarmes de dessaturação, máximo e mínimo. efetua medida de pressão não invasiva (pni) pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal, de 10 a 270 mmhg, variando de acordo com o tipo de paciente. possui alarmes de máximo e mínimo. executa medidas de pressão arterial sistólica, média e diastólica em modo automático, manual e stat com intervalos de medida de 1 a 120 minutos. efetua medida de temperatura (temp) utilizando transdutor superficial ou de cavidade reutilizável ou descartável com faixa de leitura de 25 a 45°C. efetua a medida de 2 pressões invasivas (pi) opcional utilizando transdutor reutilizável ou descartável com faixa de leitura de -40 a 360 mmhg para pressão invasiva. 01 cabo de ecg 5 vias 01 mangueira de pressão 01 manguito adulto 01 sensor de temperatura 01 sensor dedo adulto01 cabo de força 01 manual de operação 01 bateria recarregável li-fon Participação ME/EPP/MEI						
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC EIRELI	SIM	SIM	4.0	33.166,00	132.664,00	14/05/2025 14:25:21
	Marca: b'PHILIPS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparametros monitor cm120 da série efficia é compacto, versátil e fácil de operar. oferece análise de segmento st, medições de ecg, resp, oximetria de pulso, pressão não invasiva, 2 canais de temperatura, impressora térmica interna, análise básica de arritmias e opcionalmente análise avançada de arritmias, 2 canais de pressão invasiva, capnografia microstream ou mainstream e débito cardíaco . o monitor cm120 foi desenvolvido para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais em áreas de pronto socorro, ambulatório, pronto atendimento, centro cirúrgico, recuperação pós cirúrgica, unidade de terapia semi-intensiva ou intensiva e transporte entre unidades hospitalares. sua tela sensível ao toque de 12" de cristal líquido oferece até 12 curvas e dados numéricos de todos os parâmetros. tendências gráficas e numéricas com armazenamento de até 24 horas de dados, possui duas portas usb que podem ser utilizadas para conectar pen drives externos, teclados, mouses, entre outros. leve e portátil, o monitor cm120 pode possuir gancho para grade de leito para transporte dentro e fora do hospital. pesa menos 6 kg com uma bateria interna com autonomia de 4 horas para uma configuração básica com ecg, spo2 e monitoração de nbp, opcionalmente podendo adicionar uma segunda bateria subindo para 6 horas de autonomia. fornece indicação digital da frequência cardíaca (ecg) na faixa de 15 a 300 bpm para paciente adulto/pediátrico/neonatal, através de um cabo de 3, 5 vias ou 10 vias opcionalmente e detecção de arritmias básicas. possui detecção de marcapasso, aviso de mau contato de eletrodo ou eletrodo solto, e proteção contra descarga do cardioversor e equipamentos eletrocirúrgicos. indicação de frequência respiratória (resp) na faixa de 0 a 150 resp./min (rpm). indicação numérica dos valores de saturação e pulso (spo2), nas faixas de 0 a 100 % e pulso de 30 a 300 bpm. apresenta formas de onda pletismográfica e taxa de pulsação em batidas por minuto. fornece indicador numérico de qualidade de sinal pletismográfico e alarmes de dessaturação, máximo e mínimo. efetua medida de pressão não invasiva (pni) pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal, de 10 a 270 mmhg, variando de acordo com o tipo de paciente. possui alarmes de máximo e mínimo. executa medidas de pressão arterial sistólica, média e diastólica em modo automático, manual e stat com intervalos de medida de 1 a 120 minutos. efetua medida de temperatura (temp) utilizando transdutor superficial ou de cavidade reutilizável ou descartável com faixa de leitura de 25 a 45°C. efetua a medida de 2 pressões invasivas (pi) opcional utilizando transdutor reutilizável ou descartável com faixa de leitura de -40 a 360 mmhg para pressão invasiva. 01 cabo de ecg 5 vias 01 mangueira de pressão 01 manguito adulto 01 sensor de temperatura 01 sensor dedo adulto01 cabo de força 01 manual de operação 01 bateria recarregável li-fon						
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	4.0	16.550,00	66.200,00	16/04/2025 10:21:54
	Marca: b'General Meditech' Fabricante: General Meditech Modelo / Versão: G3D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparametros - monitor é compacto, versátil e fácil de operar. oferece análise de segmento st, medições de ecg, resp, oximetria de pulso, pressão não invasiva, 2 canais de temperatura, impressora térmica interna, análise básica de arritmias e opcionalmente análise avançada de arritmias, 2 canais de pressão invasiva, capnografia microstream ou mainstream e débito cardíaco. o monitor é para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais em áreas de pronto socorro, ambulatório, pronto atendimento, centro cirúrgico, recuperação pós cirúrgica, unidade de terapia semiintensiva ou intensiva e transporte entre unidades hospitalares. sua tela sensível ao toque de 12" de cristal líquido oferece até 12 curvas e dados numéricos de todos os parâmetros. tendências gráficas e numéricas com armazenamento de até 24 horas de dados, possui duas portas usb que podem ser utilizadas para conectar pen drives externos, teclados, mouses, entre outros. leve e portátil, o monitor pode possuir gancho para grade de leito para transporte dentro e fora do hospital. pesa menos 6 kg com uma bateria interna com autonomia de 4 horas para uma configuração básica com ecg, spo2 e monitoração de						



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA




	nbp, opcionalmente podendo adicionar uma segunda bateria subindo para 6 horas de autonomia. fornece indicação digital da frequência cardíaca (ecg) na faixa de 15 a 300 bpm para paciente adulto/pediátrico/neonatal, através de um cabo de 3, 5 vias ou 10 vias opcionalmente e detecção de arritmias básicas. possui detecção de marcapasso, aviso de mau contato de eletrodo ou eletrodo solto, e proteção contra descarga do cardioversor e equipamentos eletrocirúrgicos. indicação de frequência respiratória (resp) na faixa de 0 a 150 resp./min (rpm). indicação numérica dos valores de saturação e pulso (spo2), nas faixas de 0 a 100 % e pulso de 30 a 300 bpm. apresenta formas de onda pletismográfica e taxa de pulsação em batidas por minuto. fornece indicador numérico de qualidade de sinal pletismográfico e alarmes de dessaturação, máximo e mínimo. efetua medida de pressão não invasiva (pni) pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal, de 10 a 270 mmhg, variando de acordo com o tipo de paciente. possui alarmes de máximo e mínimo. executa medidas de pressão arterial sistólica, média e diastólica em modo automático, manual e stat com intervalos de medida de 1 a 120 minutos. efetua medida de temperatura (temp) utilizando transdutor superficial ou de cavidade reutilizável ou descartável com faixa de leitura de 25 a 45°C. efetua a medida de 2 pressões invasivas (pi) opcional utilizando transdutor reutilizável ou descartável com faixa de leitura de -40 a 360 mmhg para pressão invasiva. 01 cabo de ecg 5 vias 01 mangueira de pressão 01 manguito adulto 01 sensor de temperatura 01 sensor dedo adulto 01 cabo de força 01 manual de operação 01 bateria recarregável li-íon						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	4.0	16.583,00	66.332,00	14/05/2025 18:22:25
	Marca: b'CMOS DRAKE' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparametros monitor cm120 da série efficia é compacto, versátil e fácil de operar. oferece análise de segmento st, medições de ecg, resp, oximetria de pulso, pressão não invasiva, 2 canais de temperatura, impressora térmica interna, análise básica de arritmias e opcionalmente análise avançada de arritmias, 2 canais de pressão invasiva, capnografia microstream ou mainstream e débito cardíaco. o monitor cm120 foi desenvolvido para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais em áreas de pronto socorro, ambulatório, pronto atendimento, centro cirúrgico, recuperação pós cirúrgica, unidade de terapia semi-intensiva ou intensiva e transporte entre unidades hospitalares. sua tela sensível ao toque de 12" de cristal líquido oferece até 12 curvas e dados numéricos de todos os parâmetros. tendências gráficas e numéricas com armazenamento de até 24 horas de dados, possui duas portas usb que podem ser utilizadas para conectar pen drives externos, teclados, mouses, entre outros. leve e portátil, o monitor cm120 pode possuir gancho para grade de leito para transporte dentro e fora do hospital. pesa menos 6 kg com uma bateria interna com autonomia de 4 horas para uma configuração básica com ecg, spo2 e monitoração de nbp, opcionalmente podendo adicionar uma segunda bateria subindo para 6 horas de autonomia. fornece indicação digital da frequência cardíaca (ecg) na faixa de 15 a 300 bpm para paciente adulto/pediátrico/neonatal, através de um cabo de 3, 5 vias ou 10 vias opcionalmente e detecção de arritmias básicas. possui detecção de marcapasso, aviso de mau contato de eletrodo ou eletrodo solto, e proteção contra descarga do cardioversor e equipamentos eletrocirúrgicos. indicação de frequência respiratória (resp) na faixa de 0 a 150 resp./min (rpm). indicação numérica dos valores de saturação e pulso (spo2), nas faixas de 0 a 100 % e pulso de 30 a 300 bpm. apresenta formas de onda pletismográfica e taxa de pulsação em batidas por minuto. fornece indicador numérico de qualidade de sinal pletismográfico e alarmes de dessaturação, máximo e mínimo. efetua medida de pressão não invasiva (pni) pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal, de 10 a 270 mmhg, variando de acordo com o tipo de paciente. possui alarmes de máximo e mínimo. executa medidas de pressão arterial sistólica, média e diastólica em modo automático, manual e stat com intervalos de medida de 1 a 120 minutos. efetua medida de temperatura (temp) utilizando transdutor superficial ou de cavidade reutilizável ou descartável com faixa de leitura de 25 a 45°C. efetua a medida de 2 pressões invasivas (pi) opcional utilizando transdutor reutilizável ou descartável com faixa de leitura de -40 a 360 mmhg para pressão invasiva. 01 cabo de ecg 5 vias 01 mangueira de pressão 01 manguito adulto 01 sensor de temperatura 01 sensor dedo adulto 01 cabo de força 01 manual de operação 01 bateria recarregável li-íon						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	4.0	84.300,00	337.200,00	14/05/2025 16:58:45
	Marca: b'COMEN' Fabricante: COMEN Modelo / Versão: COMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparametros monitor cm120 da série efficia é compacto, versátil e fácil de operar. oferece análise de segmento st, medições de ecg, resp, oximetria de pulso, pressão não invasiva, 2 canais de temperatura, impressora térmica interna, análise básica de arritmias e opcionalmente análise avançada de arritmias, 2 canais de pressão invasiva, capnografia microstream ou mainstream e débito cardíaco. o monitor cm120 foi desenvolvido para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais em áreas de pronto socorro, ambulatório, pronto atendimento, centro cirúrgico, recuperação pós cirúrgica, unidade de terapia semi-intensiva ou intensiva e transporte entre unidades hospitalares. sua tela sensível ao toque de 12" de cristal líquido oferece até 12 curvas e dados numéricos de todos os parâmetros. tendências gráficas e numéricas com armazenamento de até 24 horas de dados, possui duas portas usb que podem ser utilizadas para conectar pen drives externos, teclados, mouses, entre outros. leve e portátil, o monitor cm120 pode possuir gancho para grade de leito para transporte dentro e fora do hospital. pesa menos 6 kg com uma bateria interna com autonomia de 4 horas para uma configuração básica com ecg, spo2 e monitoração de nbp, opcionalmente podendo adicionar uma segunda bateria subindo para 6 horas de autonomia. fornece indicação digital da frequência cardíaca (ecg) na faixa de 15 a 300 bpm para paciente adulto/pediátrico/neonatal, através de um cabo de 3, 5 vias ou 10 vias opcionalmente e detecção de arritmias básicas. possui detecção de marcapasso, aviso de mau contato de eletrodo ou eletrodo solto, e proteção contra descarga do cardioversor e equipamentos eletrocirúrgicos. indicação de frequência respiratória (resp) na faixa de 0 a 150 resp./min (rpm). indicação numérica dos valores de saturação e pulso (spo2), nas faixas de 0 a 100 % e pulso de 30 a 300 bpm. apresenta formas de onda pletismográfica e taxa de pulsação em batidas por minuto. fornece indicador numérico de qualidade de sinal pletismográfico e alarmes de dessaturação, máximo e mínimo. efetua medida de pressão não invasiva (pni) pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal, de 10 a 270 mmhg, variando de acordo com o tipo de paciente. possui alarmes de máximo e mínimo. executa medidas de pressão arterial sistólica, média e diastólica em modo automático, manual e stat com intervalos de medida de 1 a 120 minutos. efetua medida de temperatura (temp) utilizando transdutor superficial ou de cavidade reutilizável ou descartável com faixa de leitura de 25 a 45°C. efetua a medida de 2 pressões invasivas (pi) opcional utilizando transdutor reutilizável ou descartável com faixa de leitura de -40 a 360 mmhg para pressão invasiva. 01 cabo de ecg 5 vias 01 mangueira de pressão 01 manguito adulto 01 sensor de temperatura 01 sensor dedo adulto 01 cabo de força 01 manual de operação 01 bateria recarregável li-íon						

LANCES



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			15/05/2025 08:41:53
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	16.000,0000	15/05/2025 08:43:11
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	15.950,0000	15/05/2025 08:43:42
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	15.000,0000	15/05/2025 08:44:31
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	14.950,0000	15/05/2025 08:44:46
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	14.000,0000	15/05/2025 08:46:21
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	13.900,0000	15/05/2025 08:47:44
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	13.850,0000	15/05/2025 08:48:01
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	13.000,0000	15/05/2025 08:48:49
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	12.900,0000	15/05/2025 08:49:12
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	16.240,0000	15/05/2025 08:49:16
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	12.000,0000	15/05/2025 08:49:38
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	11.950,0000	15/05/2025 08:50:17
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	11.000,0000	15/05/2025 08:50:42
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	10.950,0000	15/05/2025 08:50:57
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	10.000,0000	15/05/2025 08:50:59
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	25.000,0000	15/05/2025 08:51:12
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	9.950,0000	15/05/2025 08:51:12
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	9.000,0000	15/05/2025 08:51:23
Encerramento	Item encerrado			15/05/2025 08:53:23
Encerramento	Encerrada a fase de lances			15/05/2025 09:06:33
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50			15/05/2025 10:08:15
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS			15/05/2025

Rua: Juvenal Gondim, 221 - Centro - Pindoretama - Ceará | CEP 62860-000

Fone: (85) 3375-1427 / 3375-1891 - CNPJ: 23.563.448/0001-19



	HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, sem registro de lances.	
Desclassificação	O participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, R\$ 9.000,00 foi desclassificada. Motivo: O ARREMATANTE NÃO ATENDEU NA INTEGRA A DILIGENCIA SOLICITADA. DESTA FORMA, NÃO COMPROVOU SUA EXEQUIBILIDADE	15/05/2025 13:48:37
Convocação	Participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 37.885.137/0001-80, foi convocada.	15/05/2025 13:48:55
Desclassificação	O participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 37.885.137/0001-80, R\$ 9.950,00 foi desclassificada. Motivo: O ARREMATANTE ESTÁ DESCLASSIFICADO CONFORME O ITEM 3.2. E 6.7.4.1. NÃO ANEXAREM A GARANTIA DE PROPOSTA COM O VALOR CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO TOTAL ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.	15/05/2025 13:55:45
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, foi convocada.	15/05/2025 13:56:00
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 11.000,00 foi desclassificada. Motivo: O ARREMATANTE ESTÁ DESCLASSIFICADO CONFORME O ITEM 3.2. E 6.7.4.1. NÃO ANEXAREM A GARANTIA DE PROPOSTA COM O VALOR CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO TOTAL ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.	15/05/2025 13:57:48
Convocação	Participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, foi convocada.	15/05/2025 13:58:07
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16	16/05/2025 08:38:17
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, sem registro de lances.	16/05/2025 08:42:01
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, no valor de R\$ 16.240,00 (dezesseis mil, duzentos e quarenta reais)	16/05/2025 11:38:17
Habilitado	Habilitada a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16	16/05/2025 13:09:15
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, no valor de R\$ 16.240,00 (dezesseis mil, duzentos e quarenta reais)	16/05/2025 13:09:29


item 4 - Ar-condicionado

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1.0	4.017,00	4.017,00	14/05/2025 18:22:25
	Marca: b'TCL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar-condicionado ar condicionado 9.000 btus - aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 9.000 btu, tensão 110/220 v, tipo split, modelo Split inverter, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel.						
42.307.966/0001-16	SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1.0	4.017,86	4.017,86	14/05/2025 13:20:38
	Marca: b'AGRATTO' Fabricante: AGRATTO Modelo / Versão: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar-condicionado ar condicionado 9.000 btus - aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 9.000 btu, tensão 110/220 v, tipo split, modelo Split inverter, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel.						
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC EIRELI	SIM	SIM	1.0	4.200,00	4.200,00	14/05/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



								14:25:21
	Marca: b'VIX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar-condicionado ar condicionado 9.000 btus - aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 9.000 btu, tensão 110/220 v, tipo split, modelo Split inverter, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel.							
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	1.0	4.017,86	4.017,86		14/05/2025 16:06:33
	Marca: b'AGRATTO' Fabricante: AGRATTO Modelo / Versão: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar-condicionado ar condicionado 9.000 btus - aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 9.000 btu, tensão 110/220 v, tipo split, modelo Split inverter, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel.							
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	1.0	6.026,79	6.026,79		14/05/2025 16:58:45
	Marca: b'TCL' Fabricante: TCL Modelo / Versão: TCL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar-condicionado ar condicionado 9.000 btus - aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 9.000 btu, tensão 110/220 v, tipo split, modelo Split inverter, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel.							

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			15/05/2025 08:41:53
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	3.980,0000	15/05/2025 08:45:20
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.970,0000	15/05/2025 08:49:59
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	3.900,0000	15/05/2025 08:50:19
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	3.899,0000	15/05/2025 08:51:29
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.880,0000	15/05/2025 08:51:37
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	3.800,0000	15/05/2025 08:52:40
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.790,0000	15/05/2025 08:52:53
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	3.600,0000	15/05/2025 08:53:25
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	3.500,0000	15/05/2025 08:53:36
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	3.499,0000	15/05/2025 08:54:03
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	3.416,0000	15/05/2025 08:54:19
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.480,0000	15/05/2025

Handwritten signature




PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



				08:54:21
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	3.415,0000	15/05/2025 08:55:19
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.410,0000	15/05/2025 08:55:47
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	3.409,0000	15/05/2025 08:56:09
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	3.400,0000	15/05/2025 08:56:57
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	3.399,0000	15/05/2025 08:57:18
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.390,0000	15/05/2025 08:58:54
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	3.389,0000	15/05/2025 08:59:04
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.380,0000	15/05/2025 09:00:14
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	3.379,0000	15/05/2025 09:00:23
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.370,0000	15/05/2025 09:00:43
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	3.369,0000	15/05/2025 09:01:04
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.300,0000	15/05/2025 09:01:45
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	3.299,0000	15/05/2025 09:02:15
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.290,0000	15/05/2025 09:02:44
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	3.289,0000	15/05/2025 09:02:51
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.280,0000	15/05/2025 09:03:24
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	3.279,0000	15/05/2025 09:03:52
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.270,0000	15/05/2025 09:04:09
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	3.269,0000	15/05/2025 09:04:20
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.260,0000	15/05/2025 09:05:17
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	3.259,0000	15/05/2025 09:05:29
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.250,0000	15/05/2025 09:05:40
Encerramento	Item encerrado			15/05/2025

Rua: Juvenal Gondim, 221 - Centro - Pindoretama - Ceará | CEP 62860-000

Fone: (85) 3375-1427 / 3375-1891 - CNPJ: 23.563.448/0001-19



		09:07:40 PMP
Encerramento	Encerrada a fase de lances	15/05/2025 09:09:48
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 42.307.966/0001-16	15/05/2025 10:07:51
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 42.307.966/0001-16, sem registro de lances.	15/05/2025 10:11:32
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 42.307.966/0001-16	16/05/2025 08:38:16
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 42.307.966/0001-16, sem registro de lances.	16/05/2025 08:42:01
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 42.307.966/0001-16, no valor de R\$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais)	16/05/2025 11:38:17
Habilitado	Habilitada a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 42.307.966/0001-16	16/05/2025 13:09:15
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 42.307.966/0001-16, no valor de R\$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais)	16/05/2025 13:09:28

item 5 - Cadeira de rodas adulto


Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1.0	3.434,00	3.434,00	14/05/2025 18:22:25
	Marca: b'CARONE' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas adulto Características Suporta até 120 Kg; dobrável com sistema em duplo X em aço carbono, de fácil transporte; Encosto rebatível (não é reclinável); Suporte de braço almofadado; Apoios de braços escamoteáveis; Protetor lateral de roupas integrado; Swing-away: sistema de remoção/ rebatimento rápido dos apoios de perna; Sistema quick-release: permite a remoção fácil e rápida das rodas; Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura; Estrutura tubular robusta e resistente de aço carbono; Almofada com espuma de alta densidade e com capa de nylon; Cinto abdominal de segurança; Cinto com tiras autocolantes para apoio de panturrilha; Porta objetos; Possibilidade de colocar apoio de panturrilha reclinável/ajustável						
42.307.966/0001-16	SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1.0	3.435,51	3.435,51	14/05/2025 13:20:38
	Marca: b'DELLAMED' Fabricante: DELLAMED Modelo / Versão: DELLAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas adulto Características Suporta até 120 Kg; dobrável com sistema em duplo X em aço carbono, de fácil transporte; Encosto rebatível (não é reclinável); Suporte de braço almofadado; Apoios de braços escamoteáveis; Protetor lateral de roupas integrado; Swing-away: sistema de remoção/ rebatimento rápido dos apoios de perna; Sistema quick-release: permite a remoção fácil e rápida das rodas; Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura; Estrutura tubular robusta e resistente de aço carbono; Almofada com espuma de alta densidade e com capa de nylon; Cinto abdominal de segurança; Cinto com tiras autocolantes para apoio de panturrilha; Porta objetos; Possibilidade de colocar apoio de panturrilha reclinável/ajustável						
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC EIRELI	SIM	SIM	1.0	3.450,00	3.450,00	14/05/2025 14:25:21
	Marca: b'DELLAMED' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas adulto Características Suporta até 120 Kg; dobrável com sistema em duplo X em aço carbono, de fácil transporte; Encosto rebatível (não é reclinável); Suporte de braço almofadado; Apoios de braços escamoteáveis; Protetor lateral de roupas integrado; Swing-away: sistema de remoção/ rebatimento rápido dos apoios de perna; Sistema quick-release: permite a remoção fácil e rápida das rodas; Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura; Estrutura tubular robusta e resistente de aço carbono; Almofada com espuma de alta densidade e com capa de nylon; Cinto abdominal de segurança; Cinto						

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



	com tiras autocolantes para apoio de panturrilha; Porta objetos; Possibilidade de colocar apoio de panturrilha reclinável/ajustável						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	1.0	3.435,51	3.435,51	14/05/2025 16:06:33
	Marca: b'PROCIRURGICA' Fabricante: PROCIRURGICA Modelo / Versão: PROCIRURGICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas adulto Características Suporta até 120 Kg; dobrável com sistema em duplo X em aço carbono, de fácil transporte; Encosto rebatível (não é reclinável); Suporte de braço almofadado; Apoios de braços escamoteáveis; Protetor lateral de roupas integrado; Swing-away: sistema de remoção/ rebatimento rápido dos apoios de perna; Sistema quick-release: permite a remoção fácil e rápida das rodas; Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura; Estrutura tubular robusta e resistente de aço carbono; Almofada com espuma de alta densidade e com capa de nylon; Cinto abdominal de segurança; Cinto com tiras autocolantes para apoio de panturrilha; Porta objetos; Possibilidade de colocar apoio de panturrilha reclinável/ajustável						
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1.0	3.430,00	3.430,00	14/05/2025 15:44:11
	Marca: b'PROLIFE' Fabricante: PROLIFE Modelo / Versão: ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas adulto Características Suporta até 120 Kg; dobrável com sistema em duplo X em aço carbono, de fácil transporte; Encosto rebatível (não é reclinável); Suporte de braço almofadado; Apoios de braços escamoteáveis; Protetor lateral de roupas integrado; Swing-away: sistema de remoção/ rebatimento rápido dos apoios de perna; Sistema quick-release: permite a remoção fácil e rápida das rodas; Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura; Estrutura tubular robusta e resistente de aço carbono; Almofada com espuma de alta densidade e com capa de nylon; Cinto abdominal de segurança; Cinto com tiras autocolantes para apoio de panturrilha; Porta objetos; Possibilidade de colocar apoio de panturrilha reclinável/ajustável						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	1.0	6.530,58	6.530,58	14/05/2025 16:58:45
	Marca: b'ORTOBR' Fabricante: ORTOBRÁS Modelo / Versão: ORTOBRÁS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas adulto Características Suporta até 120 Kg; dobrável com sistema em duplo X em aço carbono, de fácil transporte; Encosto rebatível (não é reclinável); Suporte de braço almofadado; Apoios de braços escamoteáveis; Protetor lateral de roupas integrado; Swing-away: sistema de remoção/ rebatimento rápido dos apoios de perna; Sistema quick-release: permite a remoção fácil e rápida das rodas; Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura; Estrutura tubular robusta e resistente de aço carbono; Almofada com espuma de alta densidade e com capa de nylon; Cinto abdominal de segurança; Cinto com tiras autocolantes para apoio de panturrilha; Porta objetos; Possibilidade de colocar apoio de panturrilha reclinável/ajustável						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			15/05/2025 08:41:54
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	3.400,0000	15/05/2025 08:48:00
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	3.000,0000	15/05/2025 08:48:58
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	2.900,0000	15/05/2025 08:49:24
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	2.500,0000	15/05/2025 08:49:33
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	2.490,0000	15/05/2025 08:50:09
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	2.200,0000	15/05/2025 08:50:20
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	2.100,0000	15/05/2025 08:50:28
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	2.000,0000	15/05/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



				08:50:50
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	1.500,0000	15/05/2025 08:51:12
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	1.300,0000	15/05/2025 08:51:27
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	2.450,0000	15/05/2025 08:51:43
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	1.000,0000	15/05/2025 08:52:17
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	2.101,0000	15/05/2025 08:53:09
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	1.050,0000	15/05/2025 08:53:09
Encerramento	Item encerrado			15/05/2025 08:55:09
Encerramento	Encerrada a fase de lances			15/05/2025 09:06:36
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 1.000,00 foi desclassificada. Motivo: SRS. LICITANTES, BOM DIA!! O ARREMATANTE ESTÁ DESCLASSIFICADO CONFORME O ITEM 3.2. E 6.7.4.1. NÃO ANEXAREM A GARANTIA DE PROPOSTA COM O VALOR CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO TOTAL ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.			15/05/2025 10:00:23
Convocação	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, foi convocada.			15/05/2025 10:00:42
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71			15/05/2025 10:08:25
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, sem registro de lances.			15/05/2025 10:19:12
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 15/05/2025 às 12:20	09.485.574/0001-71	1.050,0000	15/05/2025 10:19:42
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71.	09.485.574/0001-71	1.050,0000	15/05/2025 13:48:04
Desclassificação	O participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 1.050,00 foi desclassificada. Motivo: O ARREMATANTE NÃO ATENDEU NA INTEGRAL A DILIGENCIA SOLICITADA. DESTA FORMA, NÃO COMPROVOU SUA EXEQUIBILIDADE			15/05/2025 13:48:47
Convocação	Participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, foi convocada.			15/05/2025 13:48:59
Desclassificação	O participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, R\$ 1.500,00 foi desclassificada. Motivo: O ARREMATANTE ESTÁ DESCLASSIFICADO CONFORME O ITEM 3.2. E 6.7.4.1. NÃO ANEXAREM A GARANTIA DE PROPOSTA COM O VALOR CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO TOTAL ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.			15/05/2025 13:52:40
Convocação	Participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, foi convocada.			15/05/2025 13:55:53
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16			16/05/2025 08:38:16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, sem registro de lances.	16/05/2025 08:42:00
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, no valor de R\$ 2.101,00 (dois mil, cento e um reais)	16/05/2025 11:38:17
Habilitado	Habilitada a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16	16/05/2025 13:09:15
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, no valor de R\$ 2.101,00 (dois mil, cento e um reais)	16/05/2025 13:09:28

item 6 - Cadeira de rodas para obeso

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.


CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1.0	3.883,00	3.883,00	14/05/2025 15:44:11
	Marca: b'PROLIFE' Fabricante: PROLIFE Modelo / Versão: PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas para obeso Duplo X em aço carbono, proporcionando maior robustez; Assento com a maior largura da categoria; Apoio de braço removível e acolchoado; Totalmente dobrável e fácil de transportar; Cabe em qualquer porta-malas; Almofada impermeável em espuma de alta densidade; Protetor de roupas e bolsão para objetos/prontuário; Raios em aço inox reforçado e aros em aço carbono; Braços e pernas 100% removíveis; Pintura epóxi de alta resistência; Inclui cinto pélvico; Possui sistema de remoção/rebatimento rápido dos apoios de pema (swing-away); Pneus traseiros anti-furo, maciços e rígidos com 2 níveis de regulagem de altura; Pneus frontais anti-furo, maciços e rígidos; Possui sistema tip Assist (auxílio de pé para desnível/subidas); Apoio de pés em alumínio fundido, garante maior suporte de peso. Características: Composição: Aço Carbono/pintura epóxi; PVC; Nylon Tamanho total: A x L x C - 91cm x 82cm x 117cm Tamanho dobrado: A x L x C - 91cm x 32cm x 85cm Distancia interna entre os braços: 62cm Altura do assento ao piso: 50cm Altura do encosto: 45cm Capacidade: 180Kg Peso líquido: 25Kg						
42.307.966/0001-16	SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1.0	3.883,42	3.883,42	14/05/2025 13:20:38
	Marca: b'DELLAMED' Fabricante: DELLAMED Modelo / Versão: DELLAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas para obeso Duplo X em aço carbono, proporcionando maior robustez; Assento com a maior largura da categoria; Apoio de braço removível e acolchoado; Totalmente dobrável e fácil de transportar; Cabe em qualquer porta-malas; Almofada impermeável em espuma de alta densidade; Protetor de roupas e bolsão para objetos/prontuário; Raios em aço inox reforçado e aros em aço carbono; Braços e pernas 100% removíveis; Pintura epóxi de alta resistência; Inclui cinto pélvico; Possui sistema de remoção/rebatimento rápido dos apoios de pema (swing-away); Pneus traseiros anti-furo, maciços e rígidos com 2 níveis de regulagem de altura; Pneus frontais anti-furo, maciços e rígidos; Possui sistema tip Assist (auxílio de pé para desnível/subidas); Apoio de pés em alumínio fundido, garante maior suporte de peso. Características: Composição: Aço Carbono/pintura epóxi; PVC; Nylon Tamanho total: A x L x C - 91cm x 82cm x 117cm Tamanho dobrado: A x L x C - 91cm x 32cm x 85cm Distancia interna entre os braços: 62cm Altura do assento ao piso: 50cm Altura do encosto: 45cm Capacidade: 180Kg Peso líquido: 25Kg						
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC EIRELI	SIM	SIM	1.0	3.880,00	3.880,00	14/05/2025 14:25:21
	Marca: b'DELLAMED' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas para obeso Duplo X em aço carbono, proporcionando maior robustez; Assento com a maior largura da categoria; Apoio de braço removível e acolchoado; Totalmente dobrável e fácil de transportar; Cabe em qualquer porta-malas; Almofada impermeável em espuma de alta densidade; Protetor de roupas e bolsão para objetos/prontuário; Raios em aço inox reforçado e aros em aço carbono; Braços e pernas 100% removíveis; Pintura epóxi de alta resistência; Inclui cinto pélvico; Possui sistema de remoção/rebatimento rápido dos apoios de pema (swing-away); Pneus traseiros anti-furo, maciços e rígidos com 2 níveis de regulagem de altura; Pneus frontais anti-furo, maciços e rígidos; Possui sistema tip Assist (auxílio de pé para desnível/subidas); Apoio de pés em alumínio fundido, garante maior suporte de peso. Características: Composição: Aço Carbono/pintura epóxi; PVC; Nylon Tamanho total: A x L x C - 91cm x 82cm x 117cm Tamanho dobrado: A x L x C - 91cm x 32cm x 85cm Distancia interna entre os braços: 62cm Altura do assento ao piso: 50cm Altura do encosto: 45cm Capacidade: 180Kg Peso líquido: 25Kg						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	1.0	3.888,42	3.888,42	14/05/2025 16:06:33
	Marca: b'ORTOBRAS' Fabricante: ORTOBRAS Modelo / Versão: ORTOBRAS						

Rua: Juvenal Gondim, 221 - Centro - Pindoretama - Ceará | CEP 62860-000

Fone: (85) 3375-1427 / 3375-1891 - CNPJ: 23.563.448/0001-19



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA




	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas para obeso Duplo X em aço carbono, proporcionando maior robustez; Assento com a maior largura da categoria; Apoio de braço removível e acolchoado; Totalmente dobrável e fácil de transportar; Cabe em qualquer porta-malas; Almofada impermeável em espuma de alta densidade; Protetor de roupas e bolsão para objetos/prontuário; Raios em aço inox reforçado e aros em aço carbono; Braços e pernas 100% removíveis; Pintura epóxi de alta resistência; Inclui cinto pélvico; Possui sistema de remoção/rebatimento rápido dos apoios de pema (swing-away); Pneus traseiros anti-furo, maciços e rígidos com 2 níveis de regulagem de altura; Pneus frontais anti-furo, maciços e rígidos; Possui sistema tip Assist (auxílio de pé para desnível/subidas); Apoio de pés em alumínio fundido, garante maior suporte de peso. Características: Composição: Aço Carbono/pintura epóxi; PVC; Nylon Tamanho total: A x L x C - 91cm x 82cm x 117cm Tamanho dobrado: A x L x C - 91cm x 32cm x 85cm Distancia interna entre os braços: 62cm Altura do assento ao piso: 50cm Altura do encosto: 45cm Capacidade: 180Kg Peso líquido: 25Kg						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1.0	3.883,00	3.883,00	14/05/2025 18:22:25
	Marca: b'DELAMED' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas para obeso Duplo X em aço carbono, proporcionando maior robustez; Assento com a maior largura da categoria; Apoio de braço removível e acolchoado; Totalmente dobrável e fácil de transportar; Cabe em qualquer porta-malas; Almofada impermeável em espuma de alta densidade; Protetor de roupas e bolsão para objetos/prontuário; Raios em aço inox reforçado e aros em aço carbono; Braços e pernas 100% removíveis; Pintura epóxi de alta resistência; Inclui cinto pélvico; Possui sistema de remoção/rebatimento rápido dos apoios de pema (swing-away); Pneus traseiros anti-furo, maciços e rígidos com 2 níveis de regulagem de altura; Pneus frontais anti-furo, maciços e rígidos; Possui sistema tip Assist (auxílio de pé para desnível/subidas); Apoio de pés em alumínio fundido, garante maior suporte de peso. Características: Composição: Aço Carbono/pintura epóxi; PVC; Nylon Tamanho total: A x L x C - 91cm x 82cm x 117cm Tamanho dobrado: A x L x C - 91cm x 32cm x 85cm Distancia interna entre os braços: 62cm Altura do assento ao piso: 50cm Altura do encosto: 45cm Capacidade: 180Kg Peso líquido: 25Kg						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	1.0	5.825,13	5.825,13	14/05/2025 16:58:45
	Marca: b'ORTOBR'xc3x81S' Fabricante: ORTOBRÁS Modelo / Versão: ORTOBRÁS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas para obeso Duplo X em aço carbono, proporcionando maior robustez; Assento com a maior largura da categoria; Apoio de braço removível e acolchoado; Totalmente dobrável e fácil de transportar; Cabe em qualquer porta-malas; Almofada impermeável em espuma de alta densidade; Protetor de roupas e bolsão para objetos/prontuário; Raios em aço inox reforçado e aros em aço carbono; Braços e pernas 100% removíveis; Pintura epóxi de alta resistência; Inclui cinto pélvico; Possui sistema de remoção/rebatimento rápido dos apoios de pema (swing-away); Pneus traseiros anti-furo, maciços e rígidos com 2 níveis de regulagem de altura; Pneus frontais anti-furo, maciços e rígidos; Possui sistema tip Assist (auxílio de pé para desnível/subidas); Apoio de pés em alumínio fundido, garante maior suporte de peso. Características: Composição: Aço Carbono/pintura epóxi; PVC; Nylon Tamanho total: A x L x C - 91cm x 82cm x 117cm Tamanho dobrado: A x L x C - 91cm x 32cm x 85cm Distancia interna entre os braços: 62cm Altura do assento ao piso: 50cm Altura do encosto: 45cm Capacidade: 180Kg Peso líquido: 25Kg						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			15/05/2025 08:41:54
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	3.500,0000	15/05/2025 08:43:41
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	3.450,0000	15/05/2025 08:48:19
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	3.000,0000	15/05/2025 08:49:12
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	2.500,0000	15/05/2025 08:49:25
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	2.400,0000	15/05/2025 08:49:33
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	2.200,0000	15/05/2025 08:49:43
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	3.100,0000	15/05/2025 08:50:18
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	2.000,0000	15/05/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



			A PMP	08:50:58
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	1.500,0000	15/05/2025 08:51:18
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	2.700,0000	15/05/2025 08:51:59
Encerramento	Item encerrado			15/05/2025 08:53:59
Encerramento	Encerrada a fase de lances			15/05/2025 09:06:34
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50			15/05/2025 10:08:14
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, sem registro de lances.			15/05/2025 10:11:45
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 15/05/2025 às 12:20	32.593.430/0001-50	1.500,0000	15/05/2025 10:18:48
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50.	32.593.430/0001-50	1.500,0000	15/05/2025 13:44:44
Desclassificação	O participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, R\$ 1.500,00 foi desclassificada. Motivo: O ARREMATANTE NÃO ATENDEU NA INTEGRA A DILIGENCIA SOLICITADA. DESTA FORMA, NÃO COMPROVOU SUA EXEQUIBILIDADE			15/05/2025 13:48:37
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, foi convocada.			15/05/2025 13:48:54
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 2.000,00 foi desclassificada. Motivo: O ARREMATANTE ESTÁ DESCLASSIFICADO CONFORME O ITEM 3.2. E 6.7.4.1. NÃO ANEXAREM A GARANTIA DE PROPOSTA COM O VALOR CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO TOTAL ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.			15/05/2025 13:54:35
Convocação	Participante SHOPPING MEDIC EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.794.219/0001-97, foi convocada.			15/05/2025 13:55:53
Desclassificação	O participante SHOPPING MEDIC EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.794.219/0001-97, R\$ 2.700,00 foi desclassificada. Motivo: O ARREMATANTE ESTÁ DESCLASSIFICADO CONFORME O ITEM 3.2. E 6.7.4.1. NÃO ANEXAREM A GARANTIA DE PROPOSTA COM O VALOR CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO TOTAL ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.			15/05/2025 14:03:23
Convocação	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, foi convocada.			15/05/2025 14:03:42
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71			16/05/2025 08:38:24
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, sem registro de lances.			16/05/2025 08:42:09
Desclassificação	O participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 3.000,00 foi desclassificada. Motivo: O ARREMATANTE SOLICITOU A DESISTENCIA DO ITEM.			16/05/2025 10:30:42
Convocação	Participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, foi convocada.			16/05/2025 10:30:47
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR			16/05/2025

Rua: Juvenal Gondim, 221 - Centro - Pindoretama - Ceará | CEP 62860-000

Fone: (85) 3375-1427 / 3375-1891 - CNPJ: 23.563.448/0001-19



	LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, no valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais)	11:38:16
Habilitado	Habilitada a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16	16/05/2025 13:09:14
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, no valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais)	16/05/2025 13:09:28

item 7 - Aspirador de secreções elétrico móvel

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	2.0	3.458,00	6.916,00	14/05/2025 15:44:11
	Marca: b'MRM' Fabricante: MRM Modelo / Versão: ASPIRAVIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de secreções elétrico móvel aspirador cirúrgico 01 frasco de 5,0 litros com pedestal registro agulha aço inox, de passo fino, para ajuste de vácuo, proporcionando suave regulagem da sucção. motor elétrico com ¼ cv, com sistema interno de exaustão forçada. cabeçote aletado para maior dissipação de calor. vacuômetro calibrado ate 30 pol hg (760 mm hg), grande e fácil leitura. ajuste de vácuo, entre 0 e 22 pol hg fluxo de ar: 25 litros / min. aspiração de água: 4 litros / min. válvula de segurança acionada por bóia para bloqueio de entrada de secreção no cabeçote. funcionamento totalmente isento de óleo. carenagem plástica para proteção do motor de alta resistência, com abertura para saída do sistema de exaustão forçada do ar; alça de empunhadura na parte superior para locomoção. pés antiderrapantes de borracha, sistema de ventosas. micro filtro hepa para partículas de até 0,5 micron; com frasco coletor de secreção com tampa e válvula de segurança, com capacidade de 5 (cinco) litros, em policarbonato, graduado, autoclavável até 121°C. tampa do frasco facilmente desmontável para procedimentos de limpeza, com sistema de vedação hermética e válvula limitadora de segurança para frasco cheio e extensão com engate através de sistema de rosca. inco rodízios giratórios de 2" de diâmetro, todos com freio, em material plástico, permitindo fácil movimentação. estrutura tubular com tratamento antiferruginoso, pintado em tinta epóxi por processo eletrostático. empunhadura para transporte. suporte para cânulas. argura: 52 cm; altura: 104 cm; comprimento: 52 cm. frasco coletor de secreção com tampa e válvula de segurança com capacidade de 5 (cinco) litros; 01 extensão em silicone atóxico para frasco coletor; 02 cânulas (yankauer) descartáveis estéreis para aspiração, com						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	2.0	8.092,29	16.184,58	14/05/2025 16:58:45
	Marca: b'NEVONI' Fabricante: NEVONI Modelo / Versão: NEVONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de secreções elétrico móvel aspirador cirúrgico 01 frasco de 5,0 litros com pedestal registro agulha aço inox, de passo fino, para ajuste de vácuo, proporcionando suave regulagem da sucção. motor elétrico com ¼ cv, com sistema interno de exaustão forçada. cabeçote aletado para maior dissipação de calor. vacuômetro calibrado ate 30 pol hg (760 mm hg), grande e fácil leitura. ajuste de vácuo, entre 0 e 22 pol hg fluxo de ar: 25 litros / min. aspiração de água: 4 litros / min. válvula de segurança acionada por bóia para bloqueio de entrada de secreção no cabeçote. funcionamento totalmente isento de óleo. carenagem plástica para proteção do motor de alta resistência, com abertura para saída do sistema de exaustão forçada do ar; alça de empunhadura na parte superior para locomoção. pés antiderrapantes de borracha, sistema de ventosas. micro filtro hepa para partículas de até 0,5 micron; com frasco coletor de secreção com tampa e válvula de segurança, com capacidade de 5 (cinco) litros, em policarbonato, graduado, autoclavável até 121°C. tampa do frasco facilmente desmontável para procedimentos de limpeza, com sistema de vedação hermética e válvula limitadora de segurança para frasco cheio e extensão com engate através de sistema de rosca. inco rodízios giratórios de 2" de diâmetro, todos com freio, em material plástico, permitindo fácil movimentação. estrutura tubular com tratamento antiferruginoso, pintado em tinta epóxi por processo eletrostático. empunhadura para transporte. suporte para cânulas. argura: 52 cm; altura: 104 cm; comprimento: 52 cm. frasco coletor de secreção com tampa e válvula de segurança com capacidade de 5 (cinco) litros; 01 extensão em silicone atóxico para frasco coletor; 02 cânulas (yankauer) descartáveis estéreis para aspiração, com						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	2.0	3.458,00	6.916,00	14/05/2025 18:22:25
	Marca: b'NEVONI' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de secreções elétrico móvel aspirador cirúrgico 01 frasco de 5,0 litros com pedestal registro agulha aço inox, de passo fino, para ajuste de vácuo, proporcionando suave regulagem da sucção. motor elétrico com ¼ cv, com sistema interno de exaustão forçada. cabeçote aletado para maior dissipação de calor. vacuômetro calibrado ate 30 pol hg (760 mm hg), grande e fácil leitura. ajuste de vácuo, entre 0 e 22 pol hg fluxo de ar: 25 litros / min. aspiração de água: 4 litros / min. válvula de segurança acionada por bóia para bloqueio de entrada de secreção no cabeçote. funcionamento totalmente isento de óleo. carenagem plástica para proteção do motor de alta resistência, com abertura para saída do sistema de exaustão forçada do ar; alça de empunhadura na parte superior para locomoção. pés antiderrapantes de borracha, sistema de ventosas. micro filtro hepa para partículas de até 0,5 micron; com frasco coletor de secreção com tampa e válvula de segurança, com capacidade de 5 (cinco) litros, em policarbonato, graduado, autoclavável até 121°C. tampa do frasco facilmente desmontável para procedimentos de limpeza, com sistema de vedação hermética e válvula limitadora de segurança para frasco cheio e extensão com engate através de sistema de rosca. inco rodízios giratórios de 2" de diâmetro, todos com freio,						



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



	em material plástico, permitindo fácil movimentação. estrutura tubular com tratamento antiferruginoso, pintado em tinta epóxi por processo eletrostático. empunhadura para transporte. suporte para cânulas. argura: 52 cm; altura: 104 cm; comprimento: 52 cm. frasco coletor de secreção com tampa e válvula de segurança com capacidade de 5 (cinco) litros; 01 extensão em silicone atóxico para frasco coletor; 02 cânulas (yankauer) descartáveis estéreis para aspiração, com						
42.307.966/0001-16	SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	2.0	3.458,35	6.916,70	14/05/2025 13:20:38
	Marca: b'OMRON' Fabricante: OMRON Modelo / Versão: OMRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de secreções elétrico móvel aspirador cirúrgico 01 frasco de 5,0 litros com pedestal registro agulha aço inox, de passo fino, para ajuste de vácuo, proporcionando suave regulagem da sucção. motor elétrico com ¼ cv, com sistema interno de exaustão forçada. cabeçote aletado para maior dissipação de calor. vacuômetro calibrado ate 30 pol hg (760 mm hg), grande e fácil leitura. ajuste de vácuo, entre 0 e 22 pol hg fluxo de ar: 25 litros / min. aspiração de água: 4 litros / min. válvula de segurança acionada por bóia para bloqueio de entrada de secreção no cabeçote. funcionamento totalmente isento de óleo. carenagem plástica para proteção do motor de alta resistência, com abertura para saída do sistema de exaustão forçada do ar; alça de empunhadura na parte superior para locomoção. pés antiderrapantes de borracha, sistema de ventosas. micro filtro hepa para partículas de até 0,5 micron; com frasco coletor de secreção com tampa e válvula de segurança, com capacidade de 5 (cinco) litros, em policarbonato, graduado, autoclavável até 121°C. tampa do frasco facilmente desmontável para procedimentos de limpeza, com sistema de vedação hermética e válvula limitadora de segurança para frasco cheio e extensão com engate através de sistema de rosca. inco rodízios giratórios de 2" de diâmetro, todos com freio, em material plástico, permitindo fácil movimentação. estrutura tubular com tratamento antiferruginoso, pintado em tinta epóxi por processo eletrostático. empunhadura para transporte. suporte para cânulas. argura: 52 cm; altura: 104 cm; comprimento: 52 cm. frasco coletor de secreção com tampa e válvula de segurança com capacidade de 5 (cinco) litros; 01 extensão em silicone atóxico para frasco coletor; 02 cânulas (yankauer) descartáveis estéreis para aspiração, com						
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC EIRELI	SIM	SIM	2.0	4.822,00	9.644,00	14/05/2025 14:25:21
	Marca: b'OLIDEF' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de secreções elétrico móvel aspirador cirúrgico 01 frasco de 5,0 litros com pedestal registro agulha aço inox, de passo fino, para ajuste de vácuo, proporcionando suave regulagem da sucção. motor elétrico com ¼ cv, com sistema interno de exaustão forçada. cabeçote aletado para maior dissipação de calor. vacuômetro calibrado ate 30 pol hg (760 mm hg), grande e fácil leitura. ajuste de vácuo, entre 0 e 22 pol hg fluxo de ar: 25 litros / min. aspiração de água: 4 litros / min. válvula de segurança acionada por bóia para bloqueio de entrada de secreção no cabeçote. funcionamento totalmente isento de óleo. carenagem plástica para proteção do motor de alta resistência, com abertura para saída do sistema de exaustão forçada do ar; alça de empunhadura na parte superior para locomoção. pés antiderrapantes de borracha, sistema de ventosas. micro filtro hepa para partículas de até 0,5 micron; com frasco coletor de secreção com tampa e válvula de segurança, com capacidade de 5 (cinco) litros, em policarbonato, graduado, autoclavável até 121°C. tampa do frasco facilmente desmontável para procedimentos de limpeza, com sistema de vedação hermética e válvula limitadora de segurança para frasco cheio e extensão com engate através de sistema de rosca. inco rodízios giratórios de 2" de diâmetro, todos com freio, em material plástico, permitindo fácil movimentação. estrutura tubular com tratamento antiferruginoso, pintado em tinta epóxi por processo eletrostático. empunhadura para transporte. suporte para cânulas. argura: 52 cm; altura: 104 cm; comprimento: 52 cm. frasco coletor de secreção com tampa e válvula de segurança com capacidade de 5 (cinco) litros; 01 extensão em silicone atóxico para frasco coletor; 02 cânulas (yankauer) descartáveis estéreis para aspiração, com						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	2.0	3.458,35	6.916,70	14/05/2025 16:06:33
	Marca: b'OLIDEF' Fabricante: OLIDEF Modelo / Versão: OLIDEF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de secreções elétrico móvel aspirador cirúrgico 01 frasco de 5,0 litros com pedestal registro agulha aço inox, de passo fino, para ajuste de vácuo, proporcionando suave regulagem da sucção. motor elétrico com ¼ cv, com sistema interno de exaustão forçada. cabeçote aletado para maior dissipação de calor. vacuômetro calibrado ate 30 pol hg (760 mm hg), grande e fácil leitura. ajuste de vácuo, entre 0 e 22 pol hg fluxo de ar: 25 litros / min. aspiração de água: 4 litros / min. válvula de segurança acionada por bóia para bloqueio de entrada de secreção no cabeçote. funcionamento totalmente isento de óleo. carenagem plástica para proteção do motor de alta resistência, com abertura para saída do sistema de exaustão forçada do ar; alça de empunhadura na parte superior para locomoção. pés antiderrapantes de borracha, sistema de ventosas. micro filtro hepa para partículas de até 0,5 micron; com frasco coletor de secreção com tampa e válvula de segurança, com capacidade de 5 (cinco) litros, em policarbonato, graduado, autoclavável até 121°C. tampa do frasco facilmente desmontável para procedimentos de limpeza, com sistema de vedação hermética e válvula limitadora de segurança para frasco cheio e extensão com engate através de sistema de rosca. inco rodízios giratórios de 2" de diâmetro, todos com freio, em material plástico, permitindo fácil movimentação. estrutura tubular com tratamento antiferruginoso, pintado em tinta epóxi por processo eletrostático. empunhadura para transporte. suporte para cânulas. argura: 52 cm; altura: 104 cm; comprimento: 52 cm. frasco coletor de secreção com tampa e válvula de segurança com capacidade de 5 (cinco) litros; 01 extensão em silicone atóxico para frasco coletor; 02 cânulas (yankauer) descartáveis estéreis para aspiração, com						


LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			15/05/2025

A M




PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



				08:41:54
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	3.000,0000	15/05/2025 08:43:53
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	2.900,0000	15/05/2025 08:48:41
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	2.500,0000	15/05/2025 08:49:13
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	3.285,0000	15/05/2025 08:49:24
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	2.490,0000	15/05/2025 08:50:28
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	2.000,0000	15/05/2025 08:51:05
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	1.900,0000	15/05/2025 08:51:30
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	1.890,0000	15/05/2025 08:52:02
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	1.800,0000	15/05/2025 08:52:08
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	3.750,0000	15/05/2025 08:52:14
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	1.790,0000	15/05/2025 08:53:21
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	1.700,0000	15/05/2025 08:53:52
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	1.730,0000	15/05/2025 08:54:39
Encerramento	Item encerrado			15/05/2025 08:56:39
Encerramento	Encerrada a fase de lances			15/05/2025 09:06:29
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 1.700,00 foi desclassificada. Motivo: SRS. LICITANTES, BOM DIA!! O ARREMATANTE ESTÁ DESCLASSIFICADO CONFORME O ITEM 3.2. E 6.7.4.1. NÃO ANEXAREM A GARANTIA DE PROPOSTA COM O VALOR CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO TOTAL ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.			15/05/2025 10:00:21
Convocação	Participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, foi convocada.			15/05/2025 10:00:40
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16			15/05/2025 10:07:49
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, sem registro de lances.			15/05/2025 10:11:30
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16			16/05/2025 08:38:11
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, sem registro de lances.			16/05/2025 08:41:55
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR			16/05/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



	LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, no valor de R\$ 1.730,00 (mil, setecentos e trinta reais)	PMP 11:58:12
Habilitado	Habilitada a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16	16/05/2025 13:09:10
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, no valor de R\$ 1.730,00 (mil, setecentos e trinta reais)	16/05/2025 13:09:24

item 8 - Cadeira de banho higiênica

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.


CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	4.0	3.663,78	14.655,12	14/05/2025 16:58:45
	Marca: b'CARONE' Fabricante: CARONE Modelo / Versão: CARONE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de banho higiênica inox hospitalar dobrável e desmontável higiênica para adulto de até 135kg com encosto e apoio de braço com dimensões; 55p x 53l x 80a centímetro.						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	4.0	2.442,00	9.768,00	14/05/2025 18:22:25
	Marca: b'CARONE' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de banho higiênica inox hospitalar dobrável e desmontável higiênica para adulto de até 135kg com encosto e apoio de braço com dimensões; 55p x 53l x 80a centímetro.						
42.307.966/0001-16	SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	4.0	2.442,52	9.770,08	14/05/2025 13:20:38
	Marca: b'HIDROLIGHT' Fabricante: HIDROLIGHT Modelo / Versão: HIDROLIGHT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de banho higiênica inox hospitalar dobrável e desmontável higiênica para adulto de até 135kg com encosto e apoio de braço com dimensões; 55p x 53l x 80a centímetro.						
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC EIRELI	SIM	SIM	4.0	2.440,00	9.760,00	14/05/2025 14:25:21
	Marca: b'HIDROLIGHT' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de banho higiênica inox hospitalar dobrável e desmontável higiênica para adulto de até 135kg com encosto e apoio de braço com dimensões; 55p x 53l x 80a centímetro.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	4.0	2.442,52	9.770,08	14/05/2025 16:06:33
	Marca: b'SANTA CLARA' Fabricante: SANTA CLARA Modelo / Versão: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de banho higiênica inox hospitalar dobrável e desmontável higiênica para adulto de até 135kg com encosto e apoio de braço com dimensões; 55p x 53l x 80a centímetro.						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			15/05/2025 08:41:54
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	2.400,0000	15/05/2025 08:48:26
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	2.361,8600	15/05/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



			PMP	08:49:53
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	2.360,0000	15/05/2025 08:50:42
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	2.300,0000	15/05/2025 08:51:20
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	2.290,0000	15/05/2025 08:52:25
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	2.289,0000	15/05/2025 08:52:34
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	2.200,0000	15/05/2025 08:52:50
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	2.190,0000	15/05/2025 08:53:34
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	2.000,0000	15/05/2025 08:53:58
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	1.999,0000	15/05/2025 08:54:30
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	1.900,0000	15/05/2025 08:54:48
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	1.980,0000	15/05/2025 08:54:51
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	1.890,0000	15/05/2025 08:55:12
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	1.800,0000	15/05/2025 08:55:26
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	1.799,0000	15/05/2025 08:55:30
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	1.500,0000	15/05/2025 08:55:38
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	1.499,0000	15/05/2025 08:55:58
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	1.490,0000	15/05/2025 08:56:16
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	1.400,0000	15/05/2025 08:56:45
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	1.489,0000	15/05/2025 08:56:46
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	1.399,0000	15/05/2025 08:57:07
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	1.000,0000	15/05/2025 08:57:47
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	999,0000	15/05/2025 08:57:58
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	900,0000	15/05/2025 08:58:32
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	899,0000	15/05/2025


Rua: Juvenal Gondim, 221 - Centro - Pindoretama - Ceará | CEP 62860-000

Fone: (85) 3375-1427 / 3375-1891 - CNPJ: 23.563.448/0001-19

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



				08:58:42
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	1.222,0000	15/05/2025 08:59:10
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	800,0000	15/05/2025 08:59:23
Encerramento	Item encerrado			15/05/2025 09:01:22
Encerramento	Encerrada a fase de lances			15/05/2025 09:06:30
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 800,00 foi desclassificada. Motivo: SRS. LICITANTES, BOM DIA!! O ARREMATANTE ESTÁ DESCLASSIFICADO CONFORME O ITEM 3.2. E 6.7.4.1. NÃO ANEXAREM A GARANTIA DE PROPOSTA COM O VALOR CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO TOTAL ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.			15/05/2025 10:00:23
Convocação	Participante SHOPPING MEDIC EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.794.219/0001-97, foi convocada.			15/05/2025 10:00:41
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SHOPPING MEDIC EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.794.219/0001-97			15/05/2025 10:07:59
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SHOPPING MEDIC EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.794.219/0001-97, sem registro de lances.			15/05/2025 10:11:38
Desclassificação	O participante SHOPPING MEDIC EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.794.219/0001-97, R\$ 899,00 foi desclassificada. Motivo: O ARREMATANTE ESTÁ DESCLASSIFICADO CONFORME O ITEM 3.2. E 6.7.4.1. NÃO ANEXAREM A GARANTIA DE PROPOSTA COM O VALOR CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO TOTAL ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.			15/05/2025 10:16:54
Convocação	Participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, foi convocada.			15/05/2025 10:17:14
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16			16/05/2025 08:38:15
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, sem registro de lances.			16/05/2025 08:42:00
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, no valor de R\$ 1.222,00 (mil, duzentos e vinte e dois reais)			16/05/2025 11:38:16
Habilitado	Habilitada a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16			16/05/2025 13:09:14
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, no valor de R\$ 1.222,00 (mil, duzentos e vinte e dois reais)			16/05/2025 13:09:28

item 9 - Papagaio

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	4.0	300,02	1.200,08	14/05/2025 16:58:45
	Marca: b'IRONTE' Fabricante: IRONTE Modelo / Versão: IRONTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papagaio em inox fabricado em aço inoxidável 304, possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas. 01 litro aço inox ideal para coletar a urina. dimensões 26 x 13 cm						



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	4.0	200,00	800,00	14/05/2025 18:22:25
	Marca: b'FAMI' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papagaio em inox fabricado em aço inoxidável 304, possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas. 01 litro aço inox ideal para coletar a urina. dimensões 26 x 13 cm						
42.307.966/0001-16	SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	4.0	200,01	800,04	14/05/2025 13:20:38
	Marca: b'FORTIM' Fabricante: FORTIM Modelo / Versão: FORTIM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papagaio em inox fabricado em aço inoxidável 304, possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas. 01 litro aço inox ideal para coletar a urina. dimensões 26 x 13 cm						
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC EIRELI	SIM	SIM	4.0	286,00	1.144,00	14/05/2025 14:25:21
	Marca: b'FAMI' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papagaio em inox fabricado em aço inoxidável 304, possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas. 01 litro aço inox ideal para coletar a urina. dimensões 26 x 13 cm						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	4.0	200,01	800,04	14/05/2025 16:06:33
	Marca: b'QUALINOX' Fabricante: QUALINOX Modelo / Versão: QUALINOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papagaio em inox fabricado em aço inoxidável 304, possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas. 01 litro aço inox ideal para coletar a urina. dimensões 26 x 13 cm						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			15/05/2025 08:41:54
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	199,0000	15/05/2025 08:50:51
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	190,0000	15/05/2025 08:51:38
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	189,0000	15/05/2025 08:52:33
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	160,0000	15/05/2025 08:52:55
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	199,9800	15/05/2025 08:53:41
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	140,0000	15/05/2025 08:53:44
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	139,0000	15/05/2025 08:53:51
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	138,0000	15/05/2025 08:54:05



Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	130,000	15/05/2025 08:54:42
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	129,0000	15/05/2025 08:54:54
Lance registrado	Lance registrado	42.307.966/0001-16	128,0000	15/05/2025 08:55:19
Encerramento	Item encerrado			15/05/2025 08:57:19
Encerramento	Encerrada a fase de lances			15/05/2025 09:06:27
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16			15/05/2025 10:07:50
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, sem registro de lances.			15/05/2025 10:11:31
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16			16/05/2025 08:38:12
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, sem registro de lances.			16/05/2025 08:41:56
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, no valor de R\$ 128,00 (cento e vinte e oito reais)			16/05/2025 11:38:13
Habilitado	Habilitada a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16			16/05/2025 13:09:11
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.307.966/0001-16, no valor de R\$ 128,00 (cento e vinte e oito reais)			16/05/2025 13:09:25

item 10 - Comadre

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/ HORA
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	4.0	642,62	2.570,48	14/05/2025 16:58:45
	Marca: b'IRONTE' Fabricante: IRONTE Modelo / Versão: IRONTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Comadre Coletor de urina feminino Em aço inoxidável dimensões: 40x30 cm capacidade: 3500 ml						
42.307.966/0001-16	SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	4.0	428,41	1.713,64	14/05/2025 13:20:38
	Marca: b'CELLPUS' Fabricante: CELLPUS Modelo / Versão: CELLPUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Comadre Coletor de urina feminino Em aço inoxidável dimensões: 40x30 cm capacidade: 3500 ml						
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC EIRELI	SIM	SIM	4.0	446,00	1.784,00	14/05/2025 14:25:21
	Marca: b'FAMI' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Comadre Coletor de urina feminino Em aço inoxidável dimensões: 40x30 cm capacidade: 3500 ml						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO	NÃO	NÃO	4.0	428,41	1.713,64	14/05/2025